

# Isla Vista Youth Projects Centro de Niños

## Pautas para excluir niños y personal con enfermedades

### Revisado 11/17/2020 Pandemia COVID-19

Síntoma / Diagnóstico	Cuando se excluirá al Niño/Personal (enviado a casa o pedido quedarse en casa)	Cuando puede regresar el niño/personal ** <small>Incluyendo contactar a CDC / SBCPH para el rastreo</small>
Tiene síntomas del COVID <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre</li> <li>• Tos</li> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Dolor de garganta</li> <li>• Nueva pérdida de sabor / olor.</li> <li>• escalofríos</li> <li>• Dolores de cabeza o músculos</li> <li>• Náuseas / diarrea / vómitos.</li> </ul>	Inmediatamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Han transcurrido al menos 3 días (<b>72 horas</b>) desde la recuperación definida como la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles y</li> <li>• mejora en los síntomas respiratorios (Ej., Tos, falta de aliento); y</li> <li>• Han transcurrido al menos <b>10 días</b> desde que aparecieron los primeros síntomas</li> </ul>
Ha estado <u>en contacto</u> con alguien que tiene un caso <b>confirmado de COVID-19</b>	Inmediatamente después de aprender que, el niño (o el personal) ha tenido contacto	Después de un período de <b>cuarentena de 14 días</b> Y NO se han desarrollado otros síntomas
Ha estado en contacto <b>con alguien bajo cuarentena</b> por un caso sospechoso de COVID-19	Inmediatamente después de aprender, el niño ha tenido contacto	Después de un período de <b>cuarentena de 14 días</b> Y NO se han desarrollado otros síntomas OR Después de que la persona de contacto ha sido examinada y comprobada que NO es positiva.
Ha estado en contacto con alguien (fuera del Centro Infantil; incluidos otros miembros de la familia) que tiene <b>alguno de los siguientes síntomas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre</li> <li>• Tos</li> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Dolor de garganta</li> <li>• Nueva pérdida de sabor/olor.</li> <li>• Escalofríos</li> <li>• Dolores de cabeza o músculos</li> <li>• Náuseas / diarrea / vómitos.</li> </ul> (enfermedad no diagnosticada)	Inmediatamente	Después de <b>48 horas</b> después de la exposición, siempre que no presenten síntomas
Familia/niño ha viajado internacionalmente en los últimos 14 días.	Hasta que la persona que viajó haya estado en casa durante 14 días (cuarentena / aislamiento)	Después de <b>14 días</b> de regreso Y no presentan síntomas

## Pautas para excluir a niños y personal con enfermedades (Cont.)

Síntoma/Diagnóstico	Cuando se excluirá al Niño/Personal (enviado a casa o pedido quedarse en casa)	Cuando el niño/personal puede regresar **
Varicela	Cuando las lesiones se notan o están presentes	Cuando <b>TODAS</b> las lesiones están secas y con costra: por lo general, dura más de 6 días
<b>Síntomas de resfriado</b> Nariz que moquea o congestionada Estornudos Picazón u ojos llorosos <b>Ver arriba para la tos</b>	Si va acompañado de fiebre (ver criterios de fiebre)	Cuando se <b>resuelvan</b> los criterios de exclusión o <b>con una nota del médico</b> que indique que el niño / personal ya no es contagioso
Diarrea	En la segunda aparición dentro de las 24 horas	Después de 24 horas de la última aparición de diarrea y no hay otros síntomas
rozadura del pañal	Si las úlceras supuran y gotean líquido corporal fuera del pañal	Cuando se resuelven los criterios de exclusión
Fiebre	<b>Consulte las pautas de Covid-19 (&gt; 100.4)</b>	<b>Ver las pautas de Covid-19</b>
Síndrome de manos, pies y boca	Cuando las lesiones se notan o están presentes	Cuando se resuelven los criterios de exclusión  Por lo general, lleva más de 6 días
Piojos de la cabeza	Cuando se notan o presentan liendres (huevos), ninfas (adolescentes) o adultos	Cuando se resuelven los criterios de exclusión (lo que significa que ninguno está visible, presente)
Irritabilidad	Si la irritabilidad no se puede redirigir y / o impide que el niño pueda participar	Cuando el niño es capaz de ser redirigida
comezón	Si se sospecha que la picazón es causada por alguno de los siguientes: Sarna, impétigo, tiña o cualquier cosa mencionada anteriormente	Cuando se resuelven los criterios de exclusión <b>O</b> con una nota del médico que indique que el niño no es contagioso
Letargo	Si el letargo impide la participación	Cuando se resuelven los criterios de exclusión
Úlceras de boca	Cuando las llagas causan babeo	Cuando se resuelven los criterios de exclusión <b>O</b> con una nota del médico que indique que el niño no es contagioso
Ojo rosado (conjuntivitis) u orzuelo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se nota la descarga</li> <li>• Ojos rosados / rojos hinchados o irritados</li> </ul>	Cuando se resuelven los criterios de exclusión <b>O</b> después de 48 horas de antibióticos <b>O</b> al menos 5 días de aislamiento en el hogar han pasado y no hay signos visibles de infección
Sarpullido o erupción	<p>Cuando se nota una erupción no identificada y se acompaña de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio de comportamiento</li> <li>• Fiebre</li> <li>• Tiene supuración / herida abierta</li> <li>• El niño no puede participar.</li> </ul>	Cuando se resuelven los criterios de exclusión o con una nota del médico que indique que el niño no es contagioso
Faringitis estreptocócica	Si el niño tiene una cultura positiva de estreptococos	Después de al menos <b>48 horas</b> de antibióticos.
Vómitos	En la segunda aparición dentro de las 24 horas	Después de 24 horas sin más vómitos y sin otros síntomas

El Director del Centro de Niños de IVYP (o "director interino") se reserva el derecho de excluir / incluir a los niños / personal cuando lo consideren conveniente o lo consideren necesario. Tenga en cuenta que, en algunos casos, nuestros tiempos de retorno son más largos de lo que su médico le puede recetar.