2026 Answer Plot Banded Breakouts – 80 RM

WINFIELD UNITED

80 RM	CROPLAN				BREVANT			NK			DEKALB			PIONEER				
	CP2180VT2P/RIB	*NEW* CP2206/TRE	CP2288VT2P/RIB	CP2324VT2P/RIB	B78K17AM	B80J65PCE	B81M50PCE	NK8005-V	NK8232-AA	NK8309-V	DKC075-70RIB	DKC081-18RIB	DKC084-15RIB	P78150PCE	P80463PCE	PLOT MEAN	LSD (.10)	#REPS
Hazelton-ND	192.8	234.3	205.7	222.6	211.8	227.1	211.0	202.7	212.9	192.8	167.9	206.4	219.9	197.1	187.3	206.2	10.5	6
Mayville-ND	182.0	183.2	171.4	204.4	165.0	177.5	170.5	150.8	165.8		160.3	167.0	181.4	175.7	173.2	173.4	17.9	4
Radium-MN	229.9	252.9	211.3	244.9	242.1	253.0	220.2	195.5	239.4		208.5	239.0	241.6	221.8	223.4	230.2	12.7	6
Shawano-WI	238.1	257.0	226.9	253.9	228.6	240.0		223.5	205.1		209.6	253.9	244.2	215.3	205.2	230.9	12.0	6
Washburn-ND	131.5	144.2	140.6	141.3	137.0	157.7	153.4	126.3	144.6	99.1	127.4	137.4	141.1	149.3	144.7	138.4	10.8	6
Average Yield	194.8	214.3	191.2	213.4	196.9	211.1	188.8	179.8	193.6	145.9	174.7	200.7	205.6	191.8	186.8	195.8	12.8	28
Average Moisture	17.1	17.9	17.2	17.6	16.4	17.7	17.8	18.5	17.8	18.1	16.1	17.3	17.5	16.9	17.8	17.4		
Percent of Mean	100%	109%	98%	109%	101%	108%	96%	92%	99%	75%	89%	103%	105%	98%	95%			

2026 Answer Plot Banded Breakouts – 85 RM

WINFIELD UNITED

85 RM	CROPLAN							BREVANT			NK					DEKALB					PIO			
	CP2324VT2P/RIB	CP2585VT2P/RIB	CP2667VT2P/RIB	*NEW* CP2719/PCE	CP2790VT2P/RIB	CP2845SS/RIB	CP2845VT2P/RIB	B84R61PCE	B85K27AM	B86J43AM	B87K63V	NK8309-V	NK8519-V	NK8558-AA	NK8711-V	DKC084-15RIB	DKC087-97RIB	DKC35-34RIB	DKC36-48RIB	DKC36-86RIB	P87040PCE	PLOT MEAN	LSD (.10)	#REPS
Britton-SD		214.3	250.6	286.1	245.8	234.9	239.8	244.2	268.3	232.9	268.0		254.5	260.9	241.9	245.0	249.8	225.3	242.2	240.0	240.7	246.6	10.9	4
Edgeley-ND	203.6	210.2	221.3	232.9	228.0	205.9	218.2	238.8	221.4	190.8	229.0	192.1	207.0	212.2	219.3	225.8	206.8	207.7	217.1	212.6	211.0	214.8	12.5	4
Hazelton-ND		229.2	244.2	244.1	233.6	225.9	220.4	239.1	223.3	225.3	229.3	202.1	231.3	235.9	214.6	222.7	243.5	216.5	235.2	223.7	226.7	228.3	12.9	4
Mayville-ND		169.9	212.4	194.0	215.1	183.7	198.9	212.0	193.1	177.4	198.1		148.2	204.5	180.8	189.3	227.4	203.4	211.3	194.0	187.5	194.8	22.8	3
Radium-MN		240.5	254.1	263.5	269.3	235.0	238.8	264.8	256.5	232.1	241.8		245.6	249.8	225.8	233.3	252.9	248.5	245.9	241.8	245.9	246.6	14.7	4
Santiago-MN	223.6	208.7	248.5	290.9	256.0	233.7		285.3	254.1	247.4	270.9		237.6	278.2	253.8	240.7	248.5	227.8	237.7	236.0	238.7	248.3	12.2	4
Shawano-WI		243.9	269.4	279.3	272.2	251.2	270.6	280.9	262.5	231.8	253.4		261.0	277.6	263.0	254.5	249.4	258.3	257.1	266.6	246.4	260.5	11.4	4
Wahpeton-ND		195.9	245.3	233.7	223.6	217.5		247.7	238.3	217.5	229.9		262.1	251.9	253.6	223.7	236.4	205.2	224.9	215.0	228.9	230.6	15.0	3
Washburn-ND	128.2	126.2	136.7	136.9	142.0	136.3	126.2	146.5	133.7	128.6	131.4	90.4	128.7	142.5	133.0	142.4	136.5	145.1	144.3	140.0	134.6	133.8	13.9	4
Average Yield	185.1	204.3	231.4	240.2	231.7	213.8	216.1	239.9	227.9	209.3	228.0	161.5	219.5	234.8	220.6	219.7	227.9	215.3	223.9	218.8	217.8	222.7	14.0	34
Average Moisture	19.1	17.6	18.2	18.6	18.7	18.4	18.0	17.4	17.9	18.4	18.1	18.8	19.5	18.6	19.6	17.8	18.9	17.9	17.9	17.8	18.5	18.4		
Percent of Mean	83%	92%	104%	108%	104%	96%	97%	108%	102%	94%	102%	73%	99%	105%	99%	99%	102%	97%	101%	98%	98%			

2026 Answer Plot Banded Breakouts – 90 RM

WINFIELD UNITED

90 RM	CROPLAN						BREVANT		NK			DEKALB					PIO			
	CP2845SS/RIB	CP2965VT2P/RIB	CP3104VT4P/RIB	*NEW* CP3253/D	CP3276SSPRO/RIB	CP3330aVT2P/RIB	B90H65PCE	B91W35AM	NK8828-V	NK9134-V	NK9231-AA	DKC092-13RIB	DKC092-14RIB	DKC39-54RIB	DKC39-55RIB	DKC41-55RIB	P92399PCE	PLOT MEAN	LSD (.10)	#REPS
Belgrade-MN	219.3	243.2	272.7	266.1	253.9	277.7	254.9	258.0	263.0	254.1	275.8	289.7	289.1	210.9	237.7	231.9	236.0	254.9	12.5	4
Britton-SD	219.9	254.4	261.1	256.0	243.8	273.6	270.8	262.1	192.0	244.1	231.7	182.9	160.7	234.9	234.6	229.6	271.1	236.7	17.6	4
Donnelly-MN	245.1	261.2	280.0	267.4	270.4	271.8	268.0	252.2	291.4	269.3	275.3	277.8	288.0	251.3	253.3	259.2	254.9	266.8	14.1	4
Edgeley-ND	206.7	218.3	213.0	211.7	219.9	234.9	228.6	217.2	229.5	215.7	215.7	222.1	230.6	211.6	210.7	204.0	232.4	219.0	13.4	4
Menomonie-WI	230.0	269.5	276.8	272.2	254.0	271.7	239.1	255.2	278.6	254.8	276.3	271.0	294.1	224.3	236.0	234.3	265.6	259.0	16.8	3
Santiago-MN	222.9	256.0	278.0	273.1	250.3	276.7	252.0	243.6	264.9	261.1	282.1	282.8	280.5	231.1	233.5	232.0	257.2	257.5	11.3	4
Shawano-WI	241.3	258.4	297.7	287.6	272.9	281.1	277.9	268.1	286.1	276.7	291.7	288.4	299.7	253.0	248.6	263.5	279.6	274.8	17.6	3
Wahpeton-ND	218.8	245.6	254.9	259.2	240.8	238.9	226.6	221.4	255.1	227.8	256.8	254.9	249.9	228.1	223.2	226.3	239.2	239.3	13.1	3
Watertown-SD	225.3	245.9	275.1	238.4	247.7	251.1	248.5	234.1	270.3	233.0	256.7	280.2	281.9	228.4	218.7	246.7	248.3	248.8	13.3	3
Wayside-WI	221.9	247.3	258.0	230.3	244.4	246.7	225.1	248.2	240.9	239.9	237.6	273.0	254.1	234.2	232.1	236.4	239.8	241.8	16.4	3
WestSalem-WI	209.0	259.4	290.4	284.1	249.3	274.3	248.1	236.5	279.7	271.8	273.0	279.9	272.5	211.9	214.6	219.0	254.6	254.6	20.1	2
Average Yield	223.6	250.8	268.9	258.7	249.8	263.5	249.1	245.1	259.2	249.8	261.1	263.9	263.7	229.1	231.2	234.8	252.6	250.3	15.1	37
Average Moisture	17.7	17.6	18.0	19.3	18.2	19.2	17.8	18.4	18.1	18.9	18.7	18.6	18.8	17.7	18.2	18.1	17.6	18.3		
Percent of Mean	89%	100%	107%	103%	100%	105%	100%	98%	104%	100%	104%	105%	105%	92%	92%	94%	101%			

2026 Answer Plot Banded Breakouts – 95 RM

WINFIELD UNITED

95 RM	CROPLAN										Brevant					NK					Dekalb					Pio				
	CP3490VT2P/RIB	CP3519SS/RIB	CP3595VT4P/RIB	*NEW* CP3629/PCE	CP3715SSPRO/RIB	CP3724VT2P/RIB	CP3790VT2P/RIB	CP3818TRE/RIB	CP3818VT4P/RIB	CP3899VT2P/RIB	B93D60V	B94C58PCE	B94M64V	B95D68PCE	B96M56PCE	NK9231-AA	NK9501-DS	NK9771-DV	NK9802-DSV	NK9819-V	DKC094-67RIB	DKC094-78RIB	DKC095-57RIB	DKC096-96RIB	DKC097-51RIB	P95819PCE	P96760PCE	PLOT MEAN	LSD (.10)	#REPS
BeaverDam-WI	242.5	242.9	267.1	261.7	258.8	240.9	267.8	261.3	263.8	261.2	212.2	220.7	197.9	253.3	250.3	241.4	240.8	263.5	260.6	239.5	256.6	249.2	267.2	244.5	270.0	255.2	251.5	249.7	14.2	3
Belgrade-MN	265.6	262.0	304.1	289.2	275.7	285.3	290.5	289.1	281.5	263.8	260.7	249.7	291.1	276.1	278.2	261.5	274.4	257.3	292.8	256.3	267.0	283.8	299.8	284.0	295.6	278.2	273.9	277.3	15.4	3
Britton-SD	247.8	256.9	281.1	281.7	242.1	266.5	269.7	266.9	253.0	253.5	255.3	261.7	294.9	274.2	278.5	261.0	252.1	276.2	298.8	246.1	280.1	245.0	275.3	262.0	292.4	280.2	263.5	267.3	13.9	3
Donnelly-MN	267.2	268.7	272.8	283.0	255.6	264.4	267.7	288.3	286.7	254.1	249.6	263.8	272.2	270.2	256.7	273.0	267.4	258.2	273.3	260.3	260.2	272.1	283.7	268.3	285.3	258.3	262.1	268.3	16.5	3
Edgeley-ND	231.5	247.9	245.8	255.7	210.4	235.7	238.6	231.5	223.8	235.8	202.4	216.9	240.9	239.9	229.9	224.2	202.7	215.9	193.5	240.1	246.0	231.0	254.1	253.5	255.3	245.2	221.7	232.2	15.3	3
Hamilton-MI	260.5	278.3	300.5	290.4	252.2	273.3	283.4	272.1	272.5	268.0	253.1	264.4	283.3	244.3	276.2	274.2	263.4	275.0	275.8	250.5	284.5	289.3	276.7	270.1	296.8	265.6	253.4	272.1	13.8	3
Hitchcock-SD	212.9	227.8	234.3	198.8	212.7	211.8	239.3	204.2	218.5	227.7	205.6	213.9	234.6	190.0	240.5	228.3	198.6	226.5	246.7	198.6	218.6	232.6	222.7	213.8	241.0	223.3	154.5	217.7	16.7	3
Menomonie-WI	260.3	278.4	283.8	287.2	256.2	244.9	292.0	265.3	258.2	250.9	228.1	259.5	284.4	247.5	283.8	271.4	252.6	263.3	262.0	235.9	283.3	263.1	274.8	260.0	287.4	269.8	249.3	264.9	14.8	3
Minneota-MN	223.0	255.2	255.5	239.4	235.9	253.3	238.8	233.2	234.8	236.6	242.6	245.1	269.2	267.2	267.2	255.0	212.8	232.3	247.0	202.6	256.1	237.2	274.0	250.2	268.0	255.4	241.7	245.5	17.3	3
Morgan-MN	215.2	226.8	242.2	240.7	227.8	243.0	237.1	235.9	232.6	232.4	218.5	218.8	253.8	227.3	264.3	215.3	201.1	239.0	246.5	209.5	245.9	233.5	237.9	237.7	250.6	245.5	222.4	233.4	12.4	4
Murdock-MN	263.7	275.6	300.2	284.5	274.0	287.7	286.9	292.8	291.4	262.1	263.9	267.1	301.6	287.4	277.9	284.6	281.5	282.7	288.7	257.9	291.6	285.1	300.8	284.8	308.1	286.1	267.3	282.8	12.6	3
Perry-MI	243.2	260.5	277.0	267.2	241.3	246.0	254.5	252.8	266.1	214.3	212.0	238.3	257.2	234.6	261.1	250.6	246.8	261.6	283.2	221.6	242.4	255.2	252.4	256.4	276.1	260.4	239.9	250.8	15.1	3
Pipestone-MN	229.0	245.0	263.1	245.9	242.0	249.6	256.5	252.2	240.5	241.0	217.8	223.5	250.1	244.0	245.8	236.9	219.8	252.5	225.9	226.4	261.8	241.1	261.5	253.1	271.8	241.8	200.5	242.2	17.0	3
Shawano-WI	266.2	288.5	306.8	290.5	268.3	286.9	302.7	290.2	301.6	282.2	262.1	273.0	286.2	286.7	319.8	288.9	276.8	280.3	288.5	282.5	286.0	282.8	301.1	283.3	303.8	284.4	279.9	287.0	18.7	3
Wahpeton-ND	236.5	258.2	250.8	246.9	240.1	246.4	255.5	226.8	254.1	235.3	238.9	241.2	260.7	244.8	244.8	233.6	233.3	253.2	250.3	240.3	259.2	265.0	252.4	260.4	243.3	234.0	220.6	245.4	18.6	3
Wanamingo-MN	244.3	254.2	284.5	272.7	267.5	272.0	278.4	277.6	269.6	254.2	251.4	255.2	287.6	252.1	272.9	269.7	262.0	262.2	283.9	240.2	271.4	263.3	276.6	267.6	290.3	261.8	246.6	266.3	13.0	3
Watertown-SD	243.2	233.2	256.6	265.0	243.1	267.0	254.8	266.6	245.1	252.1	238.1	249.2	276.4	259.6	279.7	244.9	246.9	257.2	264.4	219.5	261.2	251.9	265.0	255.5	280.3	261.2	241.4	254.8	10.8	3
Wayside-WI	249.0	259.0	256.5	247.4	232.8	244.5	262.1	259.4	251.9	238.4	222.6	238.6	225.0	252.0	249.2	228.1	240.0	253.2	255.1	242.1	260.2	243.9	264.9	251.7	276.9	241.2	216.2	246.7	14.4	3
WestSalem-WI	242.3	260.6	287.5	276.7	266.7	259.5	285.0	275.5	269.4	246.0	247.3	268.2	280.0	261.7	283.1	270.3	248.6	272.7	282.9	222.6	269.3	270.8	278.2	273.6	266.9	275.3	260.4	266.7	15.2	3
Average Yield	244.4	256.8	272.1	264.5	247.5	256.8	266.4	260.1	258.7	247.9	235.9	245.7	265.6	253.3	266.3	253.3	243.2	257.0	264.2	236.4	263.2	257.7	269.4	259.5	276.8	259.1	240.4	256.4	15.0	58
Average Moisture	18.7	18.9	18.0	18.7	18.8	19.6	19.1	19.0	19.3	19.3	18.2	18.5	17.4	18.0	18.8	18.2	18.3	19.7	19.5	20.2	19.3	18.1	17.9	18.9	18.6	18.6	18.7	18.8		
Percent of Mean	95.3%	100.2%	106.1%	103.1%	96.5%	100.2%	103.9%	101.4%	100.9%	96.7%	92.0%	95.8%	103.6%	98.8%	103.9%	98.8%	94.9%	100.2%	103.0%	92.2%	102.7%	100.5%	105.1%	101.2%	108.0%	101.1%	93.7%			

2026 Answer Plot Banded Breakouts – 100 RM

WINFIELD UNITED

	CROPLAN										BREVANT					NK					DEKALB						PIONEER					
100 RM	CP3818TRE/RIB	CP3818VT4P/RIB	CP3852TRE/RIB	NEW CP3939/PCE	CP3980VT2P/RIB	CP4024SSPRO/RIB	CP4111VT4P/RIB	CP4129PCE/RA	NEW CP4213/TRE	CP4444VT2P/RIB	B01A60PCE	B01V22AM	B02C66PCE	B98Z37PCE	B99R54PCE	NK0001-DS	NK0025-DV	NK0123-AA	NK0252-D	NK9908-AA	DKC098-88RIB	DKC099-59RIB	DKC101-33RIB	DKC101-35RIB	DKC102-28RIB	P00549PCE	P01851PCE	P02405PCE	P98125PCE	PLOT MEAN	LSD (.10)	#REPS
Attica-OH	233.3	247.0	218.1	223.6	242.0	233.8	234.5	235.0	255.6	231.5	272.7	217.0	239.3	244.3	263.7	200.3	216.4	203.7	212.2	220.0	228.1	238.3	237.3	242.0	252.8	244.9	260.8	246.7	251.1	236.1	17.8	3
BeaverDam-WI	270.9	263.8	267.0	286.0	275.2	274.2	283.1	282.7	293.3	285.7	307.2	263.0	300.3	257.0	269.4	263.4	257.5	262.4	264.6	265.0	257.7	274.7	275.5	283.2	278.6	279.3	276.0	249.9	265.6	273.5	15.0	3
Belgrade-MN	297.4	284.2	277.7	290.9	288.4	287.2	296.3	315.3	305.2	289.6	316.8	276.7	294.5	276.4	295.4	284.9	287.5	267.6	289.7	285.0	279.8	280.8	295.3	310.8	284.0	298.8	296.6	286.2	297.1	290.9	16.3	3
Britton-SD	263.9	272.2	267.5	258.3	267.2	244.4	269.0	284.5	282.3	266.6	301.6	261.0	282.0	281.6	264.1	269.5	252.2	242.1	253.8	254.7	273.8	256.0	275.1	269.5	263.0	286.6	290.7	262.6	290.3	269.2	22.2	3
Donnelly-MN	289.1	277.7	281.9	285.9	294.8	263.9	285.1	303.7	319.7	291.6	316.4	294.8	282.3	296.0	293.5	275.3	290.5	267.8	280.8	293.9	292.3	278.2	299.0	302.3	260.9	262.4	274.1	278.6	297.1	287.2	16.6	3
Hamilton-MI	277.5	282.3	273.5	280.0	271.2	280.5	286.1	289.1	315.6	283.3	304.9	261.3	312.8	255.4	258.1	277.2	289.0	256.4	255.0	283.4	266.8	293.2	286.3	293.5	289.3	273.1	294.2	265.0	280.6	280.5	18.3	3
Hitchcock-SD	233.3	219.4	254.2	221.6	240.2	210.9	245.0	221.6	252.7	229.9	259.4	246.7	253.8	244.7	230.5	225.1	234.4	221.2	222.3	233.1	227.8	240.9	262.8	237.1	231.0	228.4	226.7	209.3	233.9	234.4	22.9	3
Janesville-WI	273.4	279.9	257.6	274.4	255.8	260.1	258.7	285.4	277.3	273.7	280.5	248.2	283.5	261.5	279.2	259.8	263.0	252.3	256.6	280.1	259.6	267.1	265.6	276.5	270.0	275.7	277.6	255.7	268.6	268.2	12.0	3
Livingston-WI	230.6	224.7	264.7	267.3	243.3	231.4	269.0	264.1	266.8	260.0	276.2	250.7	270.8	259.1	261.1	260.3	245.9	238.2	253.1	252.0	236.5	198.1	271.6	250.4	252.5	254.4	263.8	257.2	259.4	252.9	18.8	3
Menomonie-WI	260.6	253.0	277.9	274.0	266.1	263.1	282.2	291.2	295.9	269.3	310.3	263.8	299.1	251.4	288.7	255.5	241.2	254.0	252.7	266.6	296.9	264.1	285.6	301.9	260.7	273.8	279.5	259.2	278.1	273.0	16.9	3
Minneota-MN	255.8	256.7	244.6	264.9	247.4	255.9	244.7	267.5	279.3	268.7	279.6	264.2	290.9	265.1	278.9	253.2	232.0	203.0	243.4	238.3	248.3	242.9	274.9	272.0	258.2	256.1	272.3	265.9	235.6	257.2	16.8	3
Morgan-MN	242.0	240.1	247.4	270.2	233.4	230.2	251.0	247.2	271.4	268.3	258.2	236.4	264.9	250.7	265.4	242.3	241.1	237.3	232.2	234.0	235.3	253.1	250.6	262.2	251.9	259.4	245.6	258.5	263.1	249.8	12.8	4
Murdock-MN	294.8	290.4	303.9	283.8	287.2	265.2	294.1	309.3	301.6	305.6	302.9	270.6	317.0	298.8	300.4	281.4	288.7	273.7	279.5	283.3	273.2	296.9	299.3	302.2	293.7	292.6	316.2	287.7	293.6	292.7	13.5	3
Owatonna-MN	260.7	244.8	248.7	270.9	244.6	245.3	269.1	290.6	294.2	279.1	285.9	239.8	279.9	262.2	264.9	276.0	266.3	246.5	248.4	252.2	246.8	261.2	269.5	270.4	255.6	272.4	263.6	261.2	270.5	263.5	15.4	4
Perry-MI	254.7	254.8	251.3	276.2	259.6	265.6	270.0	269.9	287.6	249.5	289.6	256.6	287.3	257.1	252.0	257.9	264.3	255.4	270.4	245.2	262.0	275.7	278.2	272.9	273.1	260.4	274.2	243.6	265.5	264.8	17.0	3
Pipestone-MN	257.6	256.7	275.5	266.7	275.3	256.2	270.6	275.3	290.1	267.7	275.8	267.4	273.5	262.2	283.3	253.2	256.2	244.6	248.9	226.4	250.2	276.0	276.0	281.4	283.2	255.6	267.2	259.8	265.3	265.4	12.7	3
Sandwich-IL	222.0	231.8	235.2	255.7	252.7	235.7	262.6	258.4	266.1	218.4	263.2	247.7	268.0	235.1	265.5	244.5	229.6	221.4	209.6	232.3	243.5	247.4	242.0	245.4	243.7	248.2	249.0	241.6	255.5	243.9	12.6	3
Sheldon-IA	264.7	244.2	276.1	274.2	254.2	260.8	268.2	290.6	288.8	272.1	271.2	256.8	280.6	267.8	268.5	248.4	241.0	258.8	248.8	265.2	254.3	269.5	257.1	288.1	269.7	253.1	270.9	268.1	266.5	265.4	17.8	3
Truman-MN	249.9	253.1	259.0	252.7	248.5	257.9	269.5	276.1	274.1	263.0	276.7	256.6	275.7	264.3	265.2	261.3	247.3	246.8	238.5	231.5	252.5	262.3	271.6	267.7	267.8	274.3	278.1	260.9	266.3	261.0	12.8	4
Wanamingo-MN	280.2	270.2	282.1	276.5	273.6	263.8	279.8	297.0	286.8	301.1	298.1	254.8	299.9	281.3	284.2	271.2	276.0	261.7	273.1	268.7	267.6	302.2	285.5	293.3	279.3	279.4	290.4	269.0	279.0	280.2	13.1	3
Watertown-SD	243.0	239.0	239.0	248.2	248.9	244.3	246.6	258.7	270.9	261.1	278.4	244.7	289.0	268.9	270.7	245.4	258.5	225.7	241.9	253.0	235.3	266.0	277.3	279.2	246.4	273.2	262.4	255.5	275.9	256.8	14.8	3
Waverly-IA	188.3	195.1	197.6	201.7	208.5	208.2	216.0	205.6	224.9	197.7	225.5	207.6	238.5	207.0	207.4	212.4	166.4	175.4	176.1	183.4	192.0	204.5	210.8	221.9	211.4	206.8	228.8	206.5	174.1	203.5	20.7	3
Wayside-WI	259.1	253.9	253.5	243.7	257.2	254.3	257.0	246.6	275.7	255.6	263.7	241.7	264.2	245.8	249.0	246.5	239.8	242.3	246.0	254.4	223.1	279.0	276.0	264.1	260.7	258.3	260.1	243.6	237.0	253.5	16.2	3
WestSalem-WI	281.1	261.5	275.5	293.5	290.5	276.0	298.5	279.6	298.8	281.2	292.9	271.9	303.0	264.6	281.9	279.9	291.6	244.5	253.9	287.1	259.1	247.6	263.3	283.4	280.9	285.5	290.6	278.3	297.2	279.1	17.5	3
Average Yield	257.7	254.0	259.6	264.2	259.4	252.9	266.9	272.7	282.3	265.4	283.7	254.2	281.3	260.8	268.4	256.0	253.2	241.8	248.0	253.7	252.6	261.5	270.3	273.8	263.3	264.7	271.2	257.1	265.3	262.6	16.3	75
Average Moisture	18.8	18.4	18.4	19.0	18.9	19.1	19.5	19.3	19.9	19.1	19.8	19.5	19.6	18.6	18.8	19.9	20.0	20.3	20.3	19.8	18.6	19.3	19.2	18.8	19.8	18.7	20.0	19.2	18.6	19.3		
Percent of Mean	98.1%	96.7%	98.8%	100.6%	98.8%	96.3%	101.6%	103.8%	107.5%	101.1%	108.0%	96.8%	107.1%	99.3%	102.2%	97.5%	96.4%	92.1%	94.4%	96.6%	96.2%	99.6%	102.9%	104.3%	100.2%	100.8%	103.3%	97.9%	101.0%			

2026 Answer Plot Banded Breakouts – 105 RM

WINFIELD UNITED

105 RM	CROPLAN								BREVANT							NK					DEKALB						PIONEER					
	NEW CP4213/TRE	CP4516TRE/RIB	CP4652SSPRO/RIB	CP4689PCE/RA	CP4757VT2P/RIB	CP4770SS/RIB	CP4822VT2P/RIB	CP4840TRE/RIB	B03W64V	B04J45PCE	B05D47PCE	B05V69V	B06W51PCE	B07G52PCE	B07M67V	NK0401-DS	NK0415-AA	NK0604-DV	NK0717-V	NK0880-V	DKC103-63RIB	DKC104-08RIB	DKC106-98RIB	DKC107-11RIB	DKC107-69RIB	DKC56-26RIB	P02405PCE	P03951PCE	P05737PCE	PLOT MEAN	LSD (.10)	#REPS
BeaverDam-WI	289.0	299.2	266.6	302.7	273.3	290.0	252.7	295.9	288.0	293.6	298.9	300.4	308.2	316.9	293.1	261.8	279.7	269.6	264.5	296.8	304.1	276.3	290.2	312.7	298.5	295.6	253.5	290.1	275.7	287.5	14.6	3
Cambridge-NE	230.1	277.0	252.5	285.5	234.4	257.0	236.8	286.9	262.4	287.2	287.1	275.1	295.7	286.7	263.5	252.4	228.0	226.2	250.2	274.6	272.4	246.7	288.9	295.1	293.4	285.5	187.7	255.8	251.9	263.0		
Cortland-IN	264.2	247.4	213.2	272.0	249.5	273.8	214.2	266.5	232.4	258.4	239.5	260.0	266.6	274.2	262.5	251.2	234.7	244.1	234.8	280.3	248.1	239.3	255.1	275.4	286.8	271.4	229.5	239.9	238.1	252.5	18.0	3
DeWitt-IA	255.6	242.5	205.5	251.2	237.3	259.5	187.9	263.6	223.7	204.8	247.3	223.4	240.0	252.8	238.1	199.8	198.7	225.1	196.7	221.0	207.5	223.4	246.2	245.7	251.5	253.8	197.3	201.9	226.8	228.6	21.3	3
ElPaso-IL	235.4	224.1	201.5	236.8	241.6	229.5	214.5	227.5	229.7	234.3	230.5	234.7	243.6	256.4	230.2	204.0	219.7	211.4	214.3	215.9	231.1	235.2	231.3	246.9	242.7	233.8	198.6	247.3	227.4	228.6	18.1	3
Fairfield-NE	226.6	219.0	219.2	248.6	224.2	233.4	215.4	233.5	246.5	251.3	243.4	252.3	259.7	231.8	246.1	237.4	224.3	188.5	222.0	222.2	224.1	221.0	222.5	280.4	241.3	227.9	234.3	238.3	238.5	233.6		
Hamilton-MI	303.1	285.1	266.1	301.5	278.8	295.9	250.9	309.6	324.6	275.6	305.3	312.3	291.3	300.0	305.8	257.7	264.6	274.3	261.4	291.2	308.6	277.9	294.3	304.8	313.9	323.4	256.5	289.4	304.0	290.6	16.6	3
Jamestown-OH	252.2	260.5	235.0	267.1	250.3	248.1	212.0	275.0	271.7	227.2	229.3	256.7	260.3	266.7	275.1	239.8	217.9	241.7	202.2	259.5	258.9	267.4	271.5	261.5	289.6	280.0	211.7	252.8	246.0	251.3	16.1	3
Janesville-WI	275.6	283.8	255.7	290.2	262.6	287.1	256.6	287.8	295.3	286.0	288.5	295.5	296.5	285.2	280.2	274.1	275.7	265.1	277.0	288.4	285.7	261.5	281.6	292.8	274.6	292.9	255.8	278.0	275.8	279.5	10.6	3
Lawrence-KS	227.1	223.1	212.9	239.5	217.7	232.0	208.3	243.4	243.0	237.6	235.2	238.8	249.6	256.7	251.7	227.8	216.9	203.3	211.8	226.4	228.9	247.0	222.3	256.6	240.6	240.8	201.1	237.7	230.0	231.3	8.9	6
Livingston-WI	256.5	266.3	238.2	283.2	267.1	275.8	237.7	290.5	295.6	256.8	283.1	287.7	294.8	278.7	273.4	248.9	269.6	251.3	250.6	280.6	285.7	243.5	280.4	294.9	289.8	268.7	241.1	278.4	287.9	270.9	20.8	3
Minneota-MN	246.3	269.8	237.7	272.7	228.4	256.9	219.0	251.9	251.7	236.4	278.1	252.0	257.5	247.2	232.4	242.4	238.9	221.1	206.0	231.6	258.8	250.3	227.9	273.4	290.9	245.5	244.8	248.9	240.3	246.9	25.1	3
Morgan-MN	245.1	266.2	235.4	289.3	231.8	277.3	220.9	281.9	256.5	238.2	264.0	282.3	291.7	262.3	276.3	233.8	271.0	229.2	232.8	271.4	263.6	258.1	258.8	283.8	293.0	237.1	228.1	264.9	241.4	258.1	17.1	4
Murdock-MN	296.6	304.7	271.4	319.2	268.6	282.8	266.0	311.3	319.4	304.4	305.1	303.7	289.1	304.5	308.3	275.7	275.5	266.4	284.7	308.3	298.7	293.2	295.9	300.1	301.1	298.5	267.5	309.0	286.0	293.6	15.1	3
Norfolk-NE	229.7	246.9	231.3	225.1	238.4	233.0	248.0	211.2	253.4	238.9	237.6	217.7	243.6	249.3	230.0	206.1	235.2	233.1	244.0	221.7	228.0	220.0	228.9	212.5	243.7	261.0	220.7	240.5	231.1	233.1		
Owatonna-MN	265.8	284.4	239.6	281.3	258.5	289.5	229.3	284.0	271.7	270.9	299.9	296.5	290.6	298.6	293.1	261.5	285.2	274.0	231.3	291.0	266.7	252.9	274.8	297.0	287.4	264.1	244.4	275.0	253.5	272.9	16.6	4
Perry-MI	303.7	293.7	255.0	296.1	289.7	280.8	234.3	301.4	297.6	264.1	276.7	285.5	295.5	278.0	312.7	274.5	261.5	270.5	257.7	299.3	295.3	277.7	296.6	282.1	307.4	303.0	226.2	268.2	279.6	281.5	19.8	3
Perrysville-IN	250.0	246.9	235.9	263.3	240.5	254.2	216.9	268.1	243.4	242.8	259.1	252.0	256.4	271.6	270.5	240.7	248.9	251.7	219.9	280.5	256.0	236.2	250.0	277.8	272.2	251.9	230.8	256.4	249.7	251.5	12.6	4
Pershing-IN	252.0	268.4	269.2	276.2	261.5	252.8	217.1	280.9	276.1	273.6	270.6	258.2	279.6	280.6	259.7	254.8	238.7	233.5	232.2	273.7	264.0	231.4	279.8	283.5	283.5	265.2	224.1	274.7	251.4	260.9	15.3	3
Pipestone-MN	269.1	285.5	236.6	282.5	252.9	233.5	229.1	259.1	272.8	246.9	278.4	307.9	275.2	258.9	271.5	257.3	243.3	244.1	253.0	237.6	255.2	265.9	259.4	273.2	269.0	249.8	248.6	261.4	263.0	260.0	21.1	3
PleasantPlains-IL	264.2	246.5	230.0	255.8	252.3	251.4	222.8	261.1	269.8	245.2	254.5	289.3	268.0	276.8	279.0	230.1	242.1	245.0	223.7	253.0	258.9	246.2	245.0	277.2	258.0	282.2	225.6	280.7	254.7	254.8	19.0	3
Sandwich-IL	253.6	267.7	235.1	261.8	259.8	265.9	214.3	275.8	263.3	253.2	266.2	278.9	266.5	272.8	272.3	231.8	243.8	242.5	210.6	270.3	252.9	245.9	270.4	276.4	297.6	260.2	230.4	270.3	259.7	257.6	16.4	3
Seward-NE	210.2	213.0	233.6	280.9	235.4	230.6	175.6	242.2	253.7	265.8	256.0	256.7	266.3	277.8	264.9	237.3	219.8	228.8	222.6	214.1	235.3	237.4	224.1	267.1	272.3	250.9	207.0	278.7	247.0	241.6	13.8	3
Sheldon-IA	283.8	276.2	270.5	294.5	257.8	253.3	235.5	259.2	290.1	284.4	284.9	269.8	291.1	299.4	285.7	261.6	253.6	252.8	257.0	274.9	279.2	259.6	287.0	270.9	284.6	270.4	239.4	287.9	249.4	271.2	18.6	3
StLibory-IL	236.3	249.2	202.5	238.4	239.8	246.6	216.2	262.7	248.6	243.9	245.1	228.3	242.3	243.0	236.5	229.9	233.4	222.9	214.3	241.0	239.2	236.3	259.0	278.6	256.9	251.5	200.1	250.0	216.7	238.3	22.8	2
StoryCity-IA	248.6	240.9	222.0	264.6	249.5	250.7	219.5	258.0	243.2	260.6	266.2	256.6	251.8	273.2	259.5	227.2	245.5	224.6	223.0	228.0	236.7	247.5	247.5	265.4	276.2	264.9	237.5	251.2	242.9	247.7	16.9	3
Teutopolis-IL	213.5	199.6	179.6	258.9	234.8	231.4	166.6	234.2	257.5	264.1	242.1	233.3	251.9	246.0	234.7	190.1	217.4	228.2	188.8	217.2	194.8	215.8	187.3	230.9	240.2	264.0	135.9	258.3	217.2	221.9	17.5	4
Truman-MN	253.9	279.6	238.1	294.9	264.8	271.7	235.7	282.2	278.7	267.5	274.4	267.4	279.0	291.6	279.3	242.5	259.6	240.1	229.7	282.4	258.4	262.8	267.5	296.0	289.9	268.5	225.3	292.9	276.2	267.3	13.2	4
Wanamingo-MN	290.0	293.4	272.1	313.7	264.0	314.5	264.3	298.1	298.1	281.4	311.5	293.2	301.0	308.5	300.0	292.4	290.0	264.6	256.6	312.6	301.6	297.6	310.2	301.8	318.3	300.2	254.9	307.8	279.9	292.8	12.6	3
Waverly-IA	216.3	212.9	171.5	229.2	199.4	258.1	180.4	219.2	257.3	235.9	253.3	228.4	240.5	243.3	219.5	164.2	177.0	185.4	197.3	189.9	242.8	206.1	220.2	222.6	242.5	219.7	201.9	216.4	200.6	215.6	18.1	3
WestSalem-WI	289.6	309.9	262.4	304.5	284.1	311.8	244.0	295.4	320.4	295.3	292.4	310.7	313.1	314.2	316.0	301.2	298.1	295.3	247.5	318.9	294.7	270.5	301.7	305.7	301.9	307.0	250.4	297.7	301.7	295.0	18.1	3
Average Yield	255.9	260.7	235.3	273.6	250.0	262.2	224.0	268.3	268.9	258.9	267.9	267.9	272.8	274.3	268.4	242.3	245.4	240.5	232.8	260.5	259.2	250.0	260.5	275.6	277.7	267.4	226.2	264.5	253.0	257.4	17.0	91
Average Moisture	17.4	18.0	18.0	18.8	18.4	18.3	18.1	19.0	18.0	18.1	18.5	17.8	18.1	18.5	18.9	17.9	17.5	19.1	18.6	20.1	18.3	17.4	19.3	18.5	18.9	17.9	17.2	17.5	18.2	18.3		
Percent of Mean	99.4%	101.3%	91.4%	106.3%	97.1%	101.9%	87.0%	104.2%	104.5%	100.6%	104.1%	104.1%	106.0%	106.6%	104.3%	94.1%	95.3%	93.4%	90.5%	101.2%	100.7%	97.1%	101.2%	107.1%	107.9%	103.9%	87.9%	102.8%	98.3%			

2026 Answer Plot Banded Breakouts – 110 RM

WINFIELD UNITED

110 RM	CROPLAN							BREVANT						DEKALB						PIONEER						
	CP4839PCE/RA	CP4917SSPRO/RIB	CP4949PCE/RA	CP5050VT4P/RIB	CP5208VT2P/RIB	*NEW* CP5217/VT4P	CP5249PCE/RA	B09G62V	B10Z50PCE	B11A66PCE	B11Z67PCE	B12A50PCE	B12J58V	DKC110-10RIB	DKC110-41RIB	DKC111-35RIB	DKC111-61RIB	DKC112-12RIB	DKC112-35RIB	P09076PCE	P09312V	P10300PCE	P11056PCE	PLOT MEAN	LSD (.10)	#REPS
Athens-AL	260.85	258.79	246.4	233.74	254.15	241.4	250.13	252.85	205.67	218.57	202.86	244.11	265.38	261.06	240.26	234.51	266.74	249.82	196.73	234.39	248.95		248.87	241.6	18.8	3
Cambridge-NE	290.6	265.6	293.17	296.71	272.47	302.63	319.68	274.06	280.38	296.39	296.17	288.55	304.55	273.78	286.31	276.4	299.48	298.78	283.37	288.28	275.32	289.93	290.02	288.8		
Center-MO	188.25	185.51	201.15	199.13	202.25	194.9	227.2	189.1	198.35	205.56	205.39	192.51	196.63	189.72	192.71	187.46	199.55	192.97	183.94	171.68	185.33	183.99	181.99	193.7	13.6	3
Cortland-IN	256.98	255.05	266.88	279.05	272.91	295.13	288.45	259.96	256.57	274.09	254.66	263.6	289.95	263.72	279.33	254.84	275.01	306.34	274.78	249.9	255.39	267.03	270.3	270.0	20.2	3
Dale-IN	227.07	246.99	249.06	253.79	263.35	242.31	265.94	241.76	245.03	246.81	253.8	252.26	271.42	249.16	273.27	246.66	260.87	257.24	222.32	251.89	249.34	260.37	247.67	251.2	14.2	5
DeWitt-IA	241.45	244.7	256.84	243.27	254.52	257.69	275.04	225.65	207.93	249.76	234.87	236.35	235.19	232.68	250.49	221.67	255.46	272.76	275.43	227.65	218.71	237.58	267.53	244.5	16.8	3
Fairfield-NE	264.17	219.35	251.81	232.35	197.44	258.92	288.44	240.86	257.87	266.13	245.74	246.43	238.19	226.02	238.41	215.31	231.67	230.66	222.72	237.88	238.18	269.14	233.49	241.4		
GardenCity-KS	165.23	159.47	173.63	171.81	169.16	194.16	165.19	181.61	159.29	188.03	134.13	172.56	171.64	155	150.43	175.92	144.22	181.17	150.33	154.22	182.21	166.62	172.2	166.9	17.9	3
Haven-KS	260.05	243.58	275.54	272.32	260.16	269.54	261.86	268.31	264.95	257.43	268.31	256.57	273.43	256.39	269.92	243.07	262.99	249.25	247.06	260.95	262.15	277.6	256.56	261.7	12.0	4
Hopkinsville-KY	273.08	272.83	296.49	291.37	294.1	292.8	285.56	270.84	243.16	269.63	299.05	266.61	276.77	271.89	292.55	280.57	278.19	272.42	255.76	279.35	280.92	277.05	262.63	277.5	16.6	3
Jackson-TN	276.12	230.77	239.23	261.69	270.18	260	280.59	254.42	258.83	269.82		240.67	285.9	243.8	240.8	246.11	253.16	279.34	262.3	250.8	262.18		275.84	259.2	14.3	4
Jamestown-OH	269.08	274.71	281.57	289.13	286.01	285.25	293.83	275.26	276.13	293.44	258.74	270.51	284.01	259.1	268.32	251.38	271.4	285.81	282.45	261.03	257.91	288.3	289.36	276.2	18.4	3
Janesville-WI	292.82	267.42	295.01	299.4	284.73	288.06	304.74	291.8	295.61	298.62	285.37	298.45	305.96	296.13	296.26	274.09	290.47	283.87	276.71	300.86	281.88	302.44	286.26	291.2	12.8	3
Lawrence-KS	229.75	247.93	248.24	256.63	257.59	234.86	259.82	249.5	234.46	249.69	256.32	238.25	254.22	241.82	240.76	249.2	248.7	244.08	239.18	233.08	244.94	263.72	234.86	246.0	7.9	6
Livingston-WI	284.73	278.34	279.43	287.61	279.34	313.47	310.63	303.26	285.35	299.12	289.96	284.14	295.78	289.25	273.95	261.01	277.09	286.3	288.44	277.01	289.46	273.46	287.95	286.7	19.0	3
Morgan-MN	249.06	265.35	218.33	274	209.85	292.41	278.43	225.06	238.59	242.69	246.4	261.09	248.98	238.7	246.05	244.18	254.99	264.1	254	248.2	242.16	237.63	249.54	249.1	20.5	3
Norborne-MO	175.94	185.77	179.98	195.26	202.28	196.94	186.94	185.7	188.97	198.81	195.77	185.09	193.95	181.86	188.44	196.42	200.24	183.94	192.83	192.79	192.8	193.93	175.83	190.0	12.9	3
Norfolk-NE	220.11	214.34	221.32	247.42	208.5	241.12	220.12	235.48	212.96	236.23	249.42	201.01	235.52	235.47	243.29	256.06	251.51	248.13	244.31	223	221.22	241.92	214.35	231.4		
Owatonna-MN	296.33	285.9	270.43	292.68	271.25	294.18	322.15	283.02	303.21	302.3	286.44	295.95	294.12	277.29	280.92	259.49	291.59	286.51	263.33	276.96	273.35	302.47	300.36	287.4	16.3	4
Perrysville-IN	246.85	263.76	284.88	275.78	252.56	274.84	307.5	254.98	293.86	293.05	265.64	250.48	250.03	233.34	261.56	250.28	262.24	275.83	259.35	237.52	274.92	289.5	267.06	266.3	18.1	3
Pershing-IN	292.29	287.99	302.27	299.86	271.99	306.84	303.75	279.04	251.78	275.69	286.88	299.36	301.02	276.9	280.71	275.36	283.88	296.26	284.07	285.25	277.71	301.66	284.8	287.2	13.5	3
PleasantPlains-IL	264.27	281.43	269.95	297.7	271.84	295.31	300.6	276.56	271.74	275.96	280.39	273.6	293.46	270.29	262.84	255.2	274.34	257.52	275.51	269.51	273.63	289.04	272.41	276.2	16.3	3
Rochester-IN	250	236.06	259.11	245.8	250.66	290.36	277.5	257.61	228.07	246.44	255.85	233.05	255.5	241.29	238.68	239.27	257.54	246.41	270.48	237.73	241.94	253.86	249.65	250.6	20.3	3
Sandwich-IL	283.79	295.48	285.47	286.34	276.52	295.96	295.2	270.91	277.66	287.15	276.55	286.14	275.18	261.25	284.8	268.99	291.01	293.23	277.16	264.89	272.66	277.53	285.3	281.3	13.8	3
Seward-NE	273.24	219.53	260.37	270.99	257.56	288.23	258.02	261.39	223.41	270.66	274.55	256.69	249.35	252.95	213.24	228	249.66	276.85	268.02	250.97	244.63	259.37	289.21	256.4	12.2	3
Sheldon-IA	270.61	286.69	286.05	278.07	269.38	283.82	325.9	284.47	280.82	293.32	296.55	285.54	287.48	293.5	299.59	258.86	292.61	272.64	271.36	280.99	272.52	293.92	295.79	285.2	16.2	3
StLibory-IL	243.72	245.9	264.07	262.74	266.82	269.51	278.73	247.12		254.88	245.2	259.67	260.99	243.65	258.07	251.29	255.53	274.96	249.39	217.85	244.01	256.91	245.82	254.4	15.9	2
StoryCity-IA	239.5	248.6	255.6	258.4	235.8	253.5	268.2	249.7	256.6	260.4	249.8	262.3	252.7	222.4	251.2	235.0	253.5	260.3	258.8	241.9	244.3	249.9	268.1	251.2	13.3	3
Syracuse-NE	214.77	215.27	207.08	230.36	208.92	232.73	238.16	212.13	197.08	209.16	231.47	210.9	214.28	201.93	222.08	202.74	200.95	224.47	232.7	179.09	212.91	211.26	221.13	214.4	15.1	3
Teutopolis-IL	237.6	213.1	243.9	276.2	247.3	273.2	287.6	239.9	221.0	261.3	266.0	245.5	262.6	201.6	236.7	212.7	225.2	212.8	191.0	225.3	231.1	265.1	237.6	239.8	19.2	4
Truman-MN	267.9	272.8	292.9	293.2	275.0	317.9	320.3	271.9	261.0	290.2	292.1	298.8	276.6	269.5	292.0	273.4	285.4	284.1	286.8	266.7	284.2	276.4	270.7	283.5	16.1	4
Villisca-IA	233.3	268.5	275.5	276.6	269.7	263.9	295.6	255.6	245.9	258.4	268.7	272.9	264.4	250.5	245.9	233.9	267.3	269.2	259.3	246.8	246.5	258.4	254.8	260.1	19.2	3
Waverly-IA	234.3	208.4	250.7	222.5	214.5	232.1	234.3	229.1	211.7	233.0	226.2	237.8	229.6	218.2	193.2	187.4	225.0	222.8	216.3	224.9	231.9	222.4	253.2	224.3	16.4	3
Average Yield	250.7	246.8	257.0	262.2	250.9	267.7	275.0	251.5	244.8	259.8	255.6	253.6	260.5	244.9	251.3	240.8	255.7	258.8	249.0	243.9	248.9	259.3	255.8	254.1	15.9	99
Average Moisture	18.0	17.6	17.6	18.1	18.4	18.4	18.6	17.7	17.5	18.4	18.0	18.8	18.9	17.9	17.7	18.0	18.2	18.9	19.2	17.7	17.7	18.2	18.9	18.2		
Percent of Mean	98.7%	97.1%	101.2%	103.2%	98.7%	105.3%	108.2%	99.0%	96.3%	102.2%	100.6%	99.8%	102.5%	96.4%	98.9%	94.8%	100.6%	101.9%	98.0%	96.0%	98.0%	102.0%	100.7%			

2026 Answer Plot Banded Breakouts – 115 RM

WINFIELD UNITED

115 RM	CROPLAN							BREVANT						DEKALB						PIONEER					
	CP5320SSPRO/RIB	CP5370VT2P/RIB	*NEW* CP5405/TRE	CP5497VT2P/RIB	CP5678VT2P/RIB	CP5682TRE/RIB	CP5777SSPRO/RIB	B13C49PCE	B13G63PCE	B13R55V	B14J68V	B15Z65PCE	B16D58PCUE	DKC113-03RIB	DKC114-42RIB	DKC114-99	DKC115-55RIB	DKC116-62RIB	DKC66-06RIB	P13777PCE	P14364PCUE	P15517PCE	PLOT MEAN	LSD (.10)	# REPS
Athens-AL	212.1	250.1	258.6	224.4	226.1	240.2	238.1	233.9	267.1	242.2	253.4	244.5	231.1	250.1	253.6	245.9	265.1	225.5	250.7	234.5	225.8	233.9	241.2	13.4	5
Cambridge-NE	272.9	273.0	276.0	278.8	265.4	300.8	297.5	279.0	304.6	304.4	304.6	299.3	283.7	293.4	294.0	306.6	284.3	290.8	296.4	304.1	283.0	296.1	290.4		
Center-MO	200.5	203.6	214.2	201.0	186.4	231.5	223.1	180.1	204.7	216.5	208.6	186.1	195.7	197.5	194.9	206.3	199.6	213.9	210.7	194.2	195.3	196.1	202.8	14.4	3
Cleveland-MS	249.1	247.6	275.5	261.9	243.4	253.4	261.2	236.9		251.0		250.1	259.3	248.8	272.3	236.0	250.0	244.5	262.6	244.5	246.9	234.3	251.5	13.3	4
Cortland-IN	265.3	278.0	282.3	289.3	287.8	290.6	290.9	292.2	285.1	258.8	304.3	269.0	289.7	288.8	305.6	296.3	298.4	281.7	304.8	288.2	283.2	266.6	286.2	18.2	3
Dale-IN	219.9	239.7	275.3	249.7	223.4	277.5	263.1	265.6	263.0	271.9	253.9	239.9	266.9	252.4	240.3	258.7	240.8	260.1	253.7	245.9	241.0	243.4	252.1	16.1	5
DeWitt-IA	277.4	237.2	258.8	257.2	252.1	283.1	289.0	246.4	240.5	258.1	244.7	279.2	278.5	262.1	275.8	247.9	267.8	273.3	248.1	260.4	218.5	236.5	258.8	17.2	3
ElPaso-IL	262.6	250.6	269.2	264.8	252.2	273.4	284.0	278.7	266.4	273.0	263.0	277.4	278.8	295.3	269.3	256.8	251.7	258.6	262.2	245.8	251.3	248.3	265.2	13.5	3
Fairfield-NE	235.0	221.1	230.5	239.2	213.0	197.8	260.7	244.0	234.4	266.1	243.6	222.8	215.7	246.4	251.4	227.4	222.7	232.4	233.2	268.0	255.5	243.3	236.6		
GardenCity-KS	128.5	139.5	156.9	190.8	158.8	161.0	141.7	170.3	173.2	161.7	174.5	185.4	177.3	173.8	172.4	159.8	185.6	170.7	171.5	171.0	165.6	146.2	165.3	19.0	3
Haven-KS	249.3	244.8	244.7	251.6	239.6	245.9	257.3	243.9	260.9	266.7	256.7	256.5	253.3	233.7	234.9	231.4	253.5	238.4	258.2	256.5	258.4	241.0	249.0	15.0	4
Hazen-AR	267.1	267.4	306.8	297.7	268.2	292.8	302.7	277.8	289.8	300.1	280.1	289.0	273.3	278.5	289.5	280.4	277.6	274.0	298.9	290.5	271.1	267.4	283.7	13.4	6
Hopkinsville-KY	270.9	267.4	259.7	267.9	265.3	283.1	287.1	288.0	279.5	289.0	273.1	261.0	277.2	255.7	296.8	297.9	303.2	280.0	289.2	290.1	285.7	265.6	278.8	15.1	3
Jackson-TN	282.0	288.8	319.7	274.1	269.8	295.0	313.9	283.2	295.0	284.4	300.0	287.8	281.5	302.5	293.3	285.4	296.4	291.9	298.7	283.0	274.1	274.2	289.8	10.8	6
Jamestown-OH	279.1	259.7	296.9	292.0	261.0	282.4	290.3	283.8	291.0	289.4	296.7	312.4	287.4	268.6	281.9	274.8	281.2	267.9	267.0	286.9	285.0	281.8	282.6	18.0	3
Lawrence-KS	249.8	242.6	240.6	247.8	237.4	259.1	252.4	242.2	242.5	245.3	256.9	256.2	243.9	248.7	252.3	246.2	259.8	246.8	247.5	251.0	241.4	233.4	247.4	7.4	6
Norborne-MO	167.9	164.8	187.1	197.4	160.8	169.9	179.3	180.4	174.4	163.0	196.8	174.0	178.5	184.3	192.5	170.6	174.7	194.9	167.7	183.5	170.4	174.9	177.6	14.3	3
Norfolk-NE	215.5	188.6	216.0	224.0	235.7	233.8	226.3	231.8	209.9	203.7	204.2	256.8	226.1	216.4	205.6	229.2	204.3	232.4	200.7	205.5	234.2	190.0	217.8		
Perrysville-IN	258.7	237.9	259.1	267.6	241.1	264.7	282.6	263.4	259.8	209.6	267.2	257.1	284.6	258.6	244.5	241.6	221.9	272.6	271.4	237.2	280.6	266.3	256.7	20.2	3
Pershing-IN	290.8	276.8	299.9	287.9	263.1	296.2	295.4	295.6	292.7	291.9	303.1	268.3	272.7	301.1	277.9	285.9	283.4	295.7	292.5	291.9	293.5	280.4	288.0	13.5	3
PleasantPlains-IL	275.6	261.2	280.5	273.6	269.2	290.0	301.8	282.9	296.9	288.7	279.3	291.8	293.7	283.3	282.3	288.9	277.6	285.1	296.6	286.8	274.4	284.9	283.9	12.2	3
Rochester-IN	268.8	249.8	281.4	263.3	221.5	262.4	283.6	285.3	267.9	282.3	278.1	278.8	256.2	273.1	257.2	254.7	259.9	258.3	276.4	240.9	236.4	274.9	264.2	20.2	3
Sandwich-IL	279.6	270.9	254.8	293.6	253.0	278.9	299.6	302.6	282.4	286.2	280.8	288.2	282.2	271.8	287.9	272.0	288.9	274.6	274.6	288.5	282.5	268.4	280.1	15.4	3
Seward-NE	255.8	235.6	238.0	243.2	222.8	246.9	296.8	251.4	264.7	270.7	259.1	265.8	255.8	268.0	286.5	255.3	273.6	247.7	239.3	264.7	254.1	229.3	255.7	12.8	3
StLibory-IL	260.6	245.9	279.7	259.6	245.2	282.4	278.2	248.6	268.1	277.1	262.8	234.1	267.8	257.0	272.0	270.5	257.5	279.9	275.4	268.2	251.7	261.4	263.8	20.5	2
StoryCity-IA	243.2	242.9	240.1	261.7	241.1	252.3	265.9	247.5	253.1	264.2	245.1	255.9	264.9	261.0	250.7	255.5	256.8	243.6	242.7	253.9	253.7	237.3	251.5	11.8	3
Syracuse-NE	225.6	228.0	213.8	219.3	208.4	229.0	246.9	235.4	222.2	232.5	231.4	235.9	221.0	234.7	230.3	225.5	235.7	231.3	208.7	215.6	218.1	203.6	225.1	11.0	3
Teutopolis-IL	241.6	234.0	255.9	251.1	265.6	270.2	267.3	234.3	263.1	247.8	268.0	257.6	264.5	252.9	264.2	241.1	214.4	225.4	279.6	251.6	267.4	263.5	253.7	17.0	4
Villisca-IA	260.3	236.9	238.1	262.1	220.4	229.1	284.8	253.8	252.9	276.5	276.5	282.2	264.0	256.4	251.7	223.0	252.2	212.8	249.1	268.2	253.2	210.5	250.7	21.6	3
Average Yield	247.1	240.8	255.5	254.9	237.9	257.7	267.6	253.7	257.3	257.7	259.5	257.4	256.0	255.7	258.0	250.7	253.1	251.9	256.1	254.2	250.1	243.2	253.4	15.2	93
Average Moisture	17.0	17.7	18.1	18.2	18.3	19.5	18.9	17.9	18.7	17.3	17.2	18.5	18.8	18.5	19.1	18.5	18.0	19.5	18.3	18.3	17.7	17.9	18.3		
Percent of Mean	97.5%	95.0%	100.8%	100.6%	93.9%	101.7%	105.6%	100.1%	101.5%	101.7%	102.4%	101.5%	101.0%	100.9%	101.8%	98.9%	99.8%	99.4%	101.1%	100.3%	98.7%	96.0%			

2026 Answer Plot Banded Breakouts – 120 RM

WINFIELD UNITED

120 RM	CROPLAN						BREVANT			DEKALB				PIONEER				
	CP5682TRE/RIB	CP5760TRE/RIB	CP5777SSPRO/RIB	CP5796RR2	CP5893TRE/RIB	CP5911VT2P/RIB	B16D58PCUE	B17H53PCE	B18F48V	DKC117-27RIB	DKC119-09RIB	DKC68-35RIB	DKC70-27RIB	P1742Q	P17623PCE	PLOT MEAN	LSD (.10)	# REPS
Athens-AL	237.4	215.4	246.3	249.2	228.6	259.9	222.6	212.3	215.9	252.0	240.3	236.4	230.8		215.5	233.0	11.0	8
Cambridge-NE	293.0	287.3	297.6	282.0	291.0	306.5	294.7	256.2	305.7	288.4	291.6	289.5	297.8	289.4	296.5	291.2		
Center-MO	217.8	196.1	207.3	199.5	204.0	211.5	196.1	206.8	188.0	202.3	199.2	191.3	188.8	197.8	192.8	199.9	9.9	6
Cleveland-MS	246.0	247.2	247.9	248.0	247.3	248.9	243.0	200.6	237.8	250.7	243.6	253.2	241.5		239.2	242.5	9.7	6
Cortland-IN	285.3	294.4	288.7	294.6	295.6	301.5	295.6	289.6	270.5	282.7	299.8	300.7	286.3	274.6	290.4	290.0	19.9	3
Dale-IN	277.8	240.9	261.7	255.8	241.6	262.9	250.0	250.1	218.4	242.3	248.0	255.3	249.9	251.0	243.5	249.9	14.8	8
GardenCity-KS	161.9	169.5	133.7	156.6	175.6	177.8	173.7	139.9	169.2	161.7	167.4	183.5	142.1	120.0	162.3	159.7	14.3	6
Haven-KS	253.2	247.9	240.6	239.6	255.8	250.4	244.7	252.2	244.7	249.4	244.5	245.2	238.4	240.5	250.9	246.5	8.4	10
Hazen-AR	267.6	269.9	284.1	282.0	275.5	302.9	270.4	264.1	264.7	271.9	273.5	268.4	264.1		237.3	271.2	11.2	6
Hopkinsville-KY	284.1	280.2	278.9	284.4	267.9	284.9	279.3	279.5	276.4	275.5	260.1	282.2	269.2	273.5	274.8	276.7	12.5	6
Jackson-TN	291.7	266.5	303.6	283.9	295.0	304.4	276.0	269.2	277.1	276.2	287.8	284.8	257.3		273.8	282.0	11.6	5
Norborne-MO	172.0	194.2	170.4	163.0	159.1	170.9	176.3	165.5	179.9	181.0	163.9	183.2	160.1	177.1	180.2	173.1	9.0	6
PleasantPlains-IL	302.9	258.1	309.0	292.8	284.9	293.3	287.6	283.0	302.7	285.6	287.5	285.9	286.0	293.9	285.9	289.3	14.4	3
StLibory-IL	284.7	289.0	276.1	273.6	276.1	277.4			250.9	262.6	281.3	260.1	264.5	265.7	255.5	270.6	12.3	2
Syracuse-NE	239.7	225.2	254.8	217.3	211.6	220.3	227.8	222.5	222.6	221.2	220.3	242.7	232.5	246.6	218.6	228.2	8.2	6
Average Yield	254.3	245.5	253.4	248.1	247.3	258.2	245.6	235.1	241.6	246.9	247.3	250.8	240.6	239.1	241.1	246.9		
Average Moisture	18.3	17.9	17.8	18.4	18.1	18.1	17.5	17.1	18.0	17.4	18.5	17.9	18.9	18.0	17.5	18.0		
Percent of Mean	103.0%	99.4%	102.6%	100.5%	100.2%	104.6%	99.4%	95.2%	97.9%	100.0%	100.1%	101.6%	97.4%	96.8%	97.7%			