# 2026 Answer Plot Soybean Banded Breakouts

WINFIELD UNITED

| 0.8 RM | CROPLAN | | | | | | | | | BREVANT | | | | NK | | | XITAVO | | | ASGROW | | | PIONEER | | | PLOT MEAN | LSD (.10) | Reps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CP0740XF | CP0747XF | CP0751XF | CP0820E | CP0822E | CP0926E | CP0940XF | CP0955XF | CP1042XF | B053EE | B054EE | B074EE | B095EE | NK08-R3XF | NK08-Z4E3 | NK09-V2E3 | XO 0731E | XO 0806E | XO 0917E | AG07XF4 | AG09XF3 | AG10XF4 | P06Z90E | P09Z31E | P09Z79E | | | |
| Belgrade, MN | 64.7 | 70.5 | 67.1 | 79.3 | 77.6 | 75.4 | 78.3 | 83.9 | 74.8 | 72.0 | 67.6 | 71.6 | 72.5 | 76.3 | 72.7 | 80.1 | 75.1 | 77.8 | 69.9 | 65.7 | 74.3 | 65.2 | 71.0 | 78.2 | 73.0 | 73.4 | 7.5 | 2.0 |
| Britton, SD | 74.2 | 74.2 | 74.4 | 76.6 | 78.3 | 77.3 | 75.8 | 79.7 | 71.1 | 70.5 | 77.4 | 77.1 | 82.2 | 78.9 | 76.1 | 82.5 | 77.6 | 78.2 | 76.5 | 69.9 | 73.2 | 73.4 | 81.3 | 77.3 | 78.3 | 76.5 | 4.6 | 3.0 |
| Glenullin, ND | 14.1 | 18.2 | 15.6 | 16.9 | 16.3 | 17.3 | 19.1 | 18.3 | 17.8 | 15.9 | 14.1 | 16.6 | 17.3 | 17.4 | 15.6 | 15.8 | 17.7 | 16.8 | 17.4 | 16.0 | 16.5 | 17.8 | 17.5 | 17.1 | 17.7 | 16.8 | 1.8 | 2.0 |
| Hazelton, ND | 45.4 | 56.8 | 51.2 | 50.2 | 58.2 | 57.5 | 52.5 | 50.5 | 50.2 | 46.3 | 60.1 | 58.6 | 59.0 | 56.3 | 52.3 | 54.0 | 60.2 | 49.3 | 61.4 | 54.2 | 45.8 | 57.1 | 56.3 | 55.0 | 56.6 | 54.2 | 5.9 | 2.0 |
| Menomonie, WI | 68.2 | 84.9 | 76.1 | 89.4 | 88.7 | 69.2 | 78.4 | 83.2 | 74.9 | 71.0 | 77.0 | 85.5 | 91.9 | 71.0 | 76.3 | 78.3 | 71.7 | 75.5 | 67.9 | 79.3 | 86.3 | 80.4 | 80.8 | 74.9 | 69.5 | 78.0 | 10.6 | 2.0 |
| Shawano, WI | 66.8 | 65.3 | 67.8 | 77.7 | 74.7 | 79.2 | 78.5 | 74.4 | 76.1 | 61.9 | 74.5 | 75.2 | 83.5 | 78.5 | 80.8 | 79.4 | 72.6 | 71.9 | 74.3 | 79.2 | 75.3 | 78.3 | 78.1 | 56.9 | 79.1 | 74.4 | 6.8 | 3.0 |
| Wahpeton, ND | 56.5 | 50.6 | 53.4 | 52.2 | 59.9 | 53.2 | 60.0 | 65.4 | 55.2 | 51.7 | 52.8 | 61.9 | 60.5 | 57.2 | 56.7 | 55.8 | 61.7 | 59.4 | 53.2 | 57.0 | 53.0 | 55.6 | 58.6 | 51.9 | 50.6 | 56.2 | 6.9 | 4.0 |
| Watertown, SD | 55.3 | 54.6 | 54.0 | 59.8 | 61.9 | 58.3 | 61.9 | 65.3 | 62.1 | 55.9 | 61.7 | 64.0 | 59.2 | 59.9 | 58.1 | 57.0 | 59.7 | 59.5 | 57.9 | 53.6 | 55.9 | 60.1 | 61.1 | 59.8 | 57.3 | 59.0 | 4.7 | 2.0 |
| West Salem, WI | 57.2 | 64.4 | 60.1 | 68.4 | 63.4 | 62.2 | 57.4 | 60.9 | 64.2 | 51.0 | 59.4 | 56.0 | 68.2 | 64.4 | 61.5 | 63.2 | 69.2 | 58.8 | 71.8 | 52.2 | 50.6 | 60.7 | 68.2 | 59.7 | 70.7 | 61.8 | 6.1 | 2.0 |
| Average Yield | 55.8 | 59.9 | 57.7 | 63.4 | 64.3 | 61.1 | 62.4 | 64.6 | 60.7 | 55.1 | 60.5 | 62.9 | 66.0 | 62.2 | 61.1 | 62.9 | 62.8 | 60.8 | 61.2 | 58.6 | 59.0 | 60.9 | 63.7 | 59.0 | 61.4 | 61.1 | 6.1 | 22.0 |
| Average Moisture | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | | |
| Percent of Mean | 91.3% | 98.1% | 94.5% | 103.7% | 105.2% | 99.9% | 102.1% | 105.7% | 99.3% | 90.2% | 99.0% | 103.0% | 108.0% | 101.8% | 100.0% | 102.9% | 102.8% | 99.5% | 100.0% | 95.8% | 96.5% | 99.7% | 104.1% | 96.5% | 100.5% | | | |

# 2026 Answer Plot Soybean Banded Breakouts

WINFIELD UNITED

| 1.2 RM | CROPLAN | | | | | | BREVANT | | | | NK | | | | | XITAVO | | | | ASGROW | | | | PIONEER | | | PLOT MEAN | LSD (.10) | Reps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CP1127E | CP1160E | CP1240XF | CP1242XF | CP1246XF | CP1430E | B095EE | B116EE | B135EE | B144EE | NK11-A4E3 | NK11-U2XF | NK13-Y4XF | NK14-U5E3 | NK14-V3XF | XO 1147E | XO 1207E | XO 1372E | XO 1446E | AG09XF3 | AG10XF4 | AG12XF4 | AG14XF4 | P09Z31E | P11Z72E | P13Z28E | | | |
| Belgrade, MN | 84.4 | 86.2 | 76.9 | 76.1 | 74.2 | 76.6 | 77.7 | 80.1 | 87.6 | 81.6 | 84.6 | 79.1 | 76.5 | 89.3 | 84.5 | 80.7 | 90.1 | 81.5 | 77.1 | 77.0 | 73.6 | 78.2 | 79.9 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 80.8 | 6.4 | 2 |
| Britton, SD | 69.9 | 84.0 | 77.6 | 77.8 | 79.6 | 72.1 | 76.2 | 77.9 | 78.3 | 73.8 | 79.6 | 75.7 | 77.7 | 71.2 | 80.1 | 71.9 | 73.3 | 75.7 | 77.2 | 78.6 | 69.7 | 76.0 | 74.3 | 74.7 | 78.0 | 78.7 | 76.1 | 5.4 | 3 |
| Casselton, ND | 47.7 | 54.3 | 53.7 | 50.0 | 53.7 | 51.8 | 59.0 | 64.9 | 55.3 | 58.1 | 55.4 | 51.3 | 48.8 | 47.1 | 51.2 | 55.7 | 46.3 | 43.9 | 57.5 | 53.4 | 52.7 | 55.1 | 52.9 | 46.8 | 57.6 | 58.6 | 53.2 | 5.4 | 2 |
| Hazelton, ND | 53.3 | 64.9 | 56.5 | 58.6 | 56.9 | 58.0 | 57.0 | 65.9 | 62.7 | 55.4 | 56.6 | 58.7 | 62.2 | 57.3 | 64.5 | 62.2 | 57.4 | 64.4 | 53.8 | 58.9 | 41.8 | 56.4 | 60.4 | 55.8 | 57.7 | 61.6 | 58.4 | 5.7 | 2 |
| Hitchcock, SD | 81.1 | 89.6 | 86.9 | 87.3 | 84.9 | 87.2 | 95.0 | 90.3 | 90.9 | 91.9 | 90.3 | 88.5 | 85.8 | 80.3 | 91.7 | 86.5 | 82.9 | 93.0 | 91.3 | 87.4 | 88.1 | 84.4 | 86.3 | 79.1 | 90.3 | 87.5 | 87.6 | 5.9 | 2 |
| Menomonie, WI | 85.6 | 78.3 | 78.0 | 81.6 | 69.8 | 89.1 | 73.9 | 76.2 | 87.6 | 90.0 | 74.6 | 83.7 | 81.4 | 72.3 | 87.2 | 70.6 | 76.8 | 76.6 | 73.1 | 72.7 | 76.7 | 83.0 | 78.9 | 69.9 | 78.0 | 85.7 | 78.9 | 9.2 | 2 |
| Minneota, MN | 74.9 | 79.5 | 81.4 | 71.6 | 77.7 | 80.0 | 73.5 | 72.6 | 78.1 | 74.3 | 81.9 | 69.3 | 71.2 | 77.4 | 85.0 | 77.7 | 76.1 | 75.3 | 71.9 | 68.9 | 68.3 | 67.0 | 73.2 | 78.3 | 71.3 | 71.5 | 74.9 | 6.6 | 2 |
| Morgan, MN | 76.8 | 72.5 | 64.0 | 60.2 | 62.2 | 68.2 | 66.3 | 61.3 | 75.9 | 74.4 | 71.7 | 64.9 | 58.3 | 72.3 | 70.1 | 63.7 | 73.4 | 64.3 | 63.3 | 58.9 | 64.3 | 61.0 | 61.0 | 75.6 | 65.6 | 58.5 | 66.5 | 6.6 | 2 |
| Owatonna, MN | 86.2 | 87.4 | 83.7 | 98.5 | 84.8 | 87.3 | 94.3 | 98.7 | 85.9 | 95.2 | | 86.9 | 89.3 | 87.8 | 92.4 | 73.6 | 100.1 | 95.6 | 87.5 | 95.4 | 75.7 | 78.6 | 87.6 | 91.5 | 86.7 | 93.4 | 89.0 | 8.8 | 2 |
| Pipestone, MN | 40.8 | 38.6 | 41.6 | 40.7 | 41.3 | 47.6 | 43.6 | 38.7 | 47.3 | 46.4 | 42.2 | 44.4 | 47.3 | 52.3 | 44.2 | 40.0 | 51.6 | 34.7 | 36.1 | 32.4 | 36.4 | 46.9 | 38.2 | 39.7 | 44.3 | 41.3 | 42.3 | 7.1 | 2 |
| Santiago, MN | 72.6 | 75.6 | 66.2 | 74.4 | 62.4 | 54.7 | 72.2 | 66.6 | 81.3 | 76.6 | 71.8 | 74.2 | 73.6 | 69.3 | 70.8 | 63.3 | 73.8 | 64.1 | 67.6 | 71.7 | 64.3 | 65.5 | 72.1 | 57.2 | 67.4 | 84.6 | 69.8 | 9.7 | 3 |
| Shawano, WI | 70.9 | 76.7 | 70.0 | 74.0 | 82.5 | 67.0 | 81.3 | 68.7 | 80.6 | 65.1 | 73.0 | 80.9 | 83.7 | 65.9 | 80.3 | 67.1 | 62.0 | 85.4 | 66.7 | 70.1 | 77.3 | 65.7 | 67.9 | 43.6 | 77.5 | 80.7 | 72.5 | 7.3 | 2 |
| Wahpeton, ND | 53.5 | 64.8 | 63.6 | 64.2 | 66.4 | 63.0 | 62.0 | 66.3 | 60.6 | 68.8 | 73.0 | 63.4 | 67.1 | 59.0 | 67.4 | 62.0 | 56.3 | 65.7 | 56.9 | 61.8 | 69.3 | 62.1 | 62.7 | 63.7 | 67.5 | 69.5 | 63.9 | 7.4 | 4 |
| Wanamingo, MN | 72.9 | 78.5 | 80.0 | 77.9 | 75.7 | 74.6 | 84.1 | 71.3 | 84.7 | 80.1 | 78.6 | 79.0 | 78.0 | 80.6 | 85.2 | 73.2 | 78.0 | 89.4 | 71.2 | 79.4 | 78.0 | 81.6 | 78.5 | 73.3 | 74.7 | 77.3 | 78.3 | 7.2 | 2 |
| Watertown, SD | 61.6 | 65.5 | 62.1 | 62.3 | 62.9 | 62.5 | 62.7 | 70.8 | 65.4 | 68.0 | 64.2 | 59.9 | 64.6 | 61.7 | 66.6 | 62.0 | 58.1 | 68.0 | 64.1 | 59.6 | 63.8 | 64.9 | 64.2 | 63.8 | 66.5 | 67.3 | 64.0 | 4.9 | 2 |
| Wayside, WI | 61.8 | 61.3 | 60.2 | 60.5 | 59.9 | 61.3 | 62.7 | 59.9 | 60.3 | 59.2 | 60.5 | 57.8 | 61.6 | 61.2 | 60.7 | 57.7 | 63.4 | 61.4 | 57.2 | 60.7 | 57.0 | 57.8 | 62.7 | 58.4 | 63.7 | 62.9 | 60.5 | 3.1 | 2 |
| West Salem, WI | 71.1 | 75.7 | 71.2 | 69.2 | 68.5 | 78.3 | 73.6 | 64.3 | 84.3 | 84.6 | 73.2 | 76.3 | 72.3 | 88.2 | 74.5 | 73.7 | 76.4 | 76.6 | 69.9 | 72.5 | 61.9 | 60.0 | 72.6 | 66.5 | 62.0 | 70.7 | 72.6 | 10.0 | 2 |
| Average Yield | 68.5 | 72.5 | 69.0 | 69.7 | 68.4 | 69.4 | 71.5 | 70.3 | 74.5 | 73.1 | 70.7 | 70.2 | 70.6 | 70.2 | 73.9 | 67.1 | 70.3 | 71.5 | 67.2 | 68.2 | 65.8 | 67.3 | 69.0 | 65.9 | 70.1 | 72.4 | 69.9 | 6.9 | 38 |
| Average Moisture | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | | |
| Percent of Mean | 98.0% | 103.7% | 98.7% | 99.6% | 97.8% | 99.2% | 102.2% | 100.4% | 106.5% | 104.6% | 101.1% | 100.4% | 100.9% | 100.3% | 105.6% | 96.0% | 100.6% | 102.2% | 96.1% | 97.5% | 94.1% | 96.2% | 98.7% | 94.3% | 100.2% | 103.5% | | | |

# 2026 Answer Plot Soybean Banded Breakouts

WINFIELD UNITED

| 1.6 RM | CROPLAN | | | | | | | | | | | BREVANT | | | | NK | | | XITAVO | | | | ASGROW | | | PIONEER | | | PLOT MEAN | LSD (.10) | Reps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CP1425E | CP1430E | CP1443XF | CP1522E | CP1525ES | CP1540XF | CP1545XF | CP1620E | CP1624E | CP1627E | CP1830E | B135EE | B144EE | B155EE | B186EE | NK15-G9E3S | NK16-B4E3S | NK17-H1E3 | XO 1632E | XO 1776E | XO 1822E | XO 1837E | AG12XF4 | AG14XF4 | AG16XF5 | P14Z08E | P16Z25E | P17Z39E | | | |
| Beaver Dam, WI | 83.3 | 88.4 | 86.7 | 88.0 | 95.3 | 93.3 | 89.2 | 78.4 | 87.1 | 80.9 | 97.5 | 90.6 | 90.6 | 91.7 | 94.4 | 96.5 | 95.4 | 98.2 | 87.8 | 93.8 | 95.4 | 92.6 | 88.0 | 95.2 | 82.3 | 91.5 | 99.8 | 87.3 | 90.7 | 7.7 | 2 |
| Belgrade, MN | 72.2 | 84.8 | 84.3 | 84.6 | 89.4 | 66.2 | 77.2 | 86.5 | 86.7 | 88.1 | 85.8 | 97.1 | 80.9 | 89.7 | 81.2 | 90.6 | 83.4 | 87.3 | 84.8 | 82.4 | 81.4 | 82.3 | 79.8 | 86.5 | 77.1 | 78.9 | 94.2 | 92.1 | 84.1 | 8.0 | 2 |
| Britton, SD | 69.1 | 67.1 | 73.2 | 65.1 | 72.0 | 69.6 | 67.1 | 63.7 | 60.8 | 67.0 | 61.8 | 68.9 | 67.9 | 77.6 | 75.9 | 77.0 | 77.5 | 77.1 | 71.8 | 62.8 | 70.0 | 65.8 | 78.3 | 66.3 | 77.9 | 74.1 | 70.3 | 67.5 | 70.1 | 7.1 | 2 |
| Hitchcock, SD | 83.4 | 82.1 | 90.6 | 84.5 | 88.7 | 88.0 | 78.2 | 84.5 | 79.9 | 88.9 | 88.6 | 88.3 | 90.2 | 86.6 | 85.8 | 91.5 | 90.8 | 87.4 | 90.7 | 85.8 | 88.8 | 89.3 | 88.0 | 86.6 | 79.6 | 88.9 | 87.2 | 86.8 | 86.8 | 6.3 | 2 |
| Lake Vermillion, SD | 45.7 | 42.6 | 40.7 | 39.8 | 40.5 | 39.9 | 45.9 | 42.5 | 37.9 | 38.6 | 41.7 | 44.2 | 44.0 | 43.5 | 39.6 | 45.3 | 46.1 | 40.0 | 38.3 | 46.6 | 45.5 | 39.4 | 41.3 | 37.9 | 41.6 | 42.0 | 42.8 | 45.5 | 42.1 | 4.9 | 2 |
| Menomonie, WI | 84.5 | 76.3 | 88.0 | 83.1 | 86.1 | 73.2 | 88.6 | 83.1 | 77.3 | 88.8 | 89.4 | 85.7 | 93.2 | 89.9 | 95.6 | 84.1 | 85.3 | 79.2 | 80.9 | 81.2 | 91.9 | 87.0 | 79.4 | 90.2 | 85.9 | 90.7 | 96.2 | 85.8 | 85.7 | 10.7 | 2 |
| Minneota, MN | 74.3 | 74.0 | 72.8 | 77.7 | 79.5 | 73.8 | 69.7 | 68.4 | 68.8 | 75.8 | 74.9 | 77.1 | 75.7 | 82.4 | 71.1 | 81.6 | 72.8 | 72.0 | 69.5 | 73.2 | 79.4 | 72.9 | 71.2 | 76.5 | 73.4 | 76.8 | 79.4 | 79.8 | 74.8 | 4.8 | 2 |
| Morgan, MN | 62.0 | 68.7 | 62.1 | 65.4 | 70.6 | 64.2 | 62.6 | 69.0 | 67.5 | 70.3 | 75.5 | 81.4 | 68.6 | 80.0 | 66.2 | 72.5 | 66.9 | 72.5 | 71.1 | 65.5 | 70.0 | 74.1 | 60.0 | 65.4 | 68.8 | 67.1 | 74.0 | 77.1 | 69.2 | 5.1 | 3 |
| Owatonna, MN | 82.0 | 82.8 | 86.9 | 90.7 | 98.4 | 84.9 | 81.1 | 81.0 | 72.3 | 90.0 | 86.4 | 91.5 | 94.5 | 89.4 | 89.4 | 98.6 | 95.6 | 80.3 | 92.1 | 89.5 | 82.9 | 83.2 | 77.8 | 85.5 | 78.8 | 89.5 | 93.8 | 85.9 | 87.0 | 7.2 | 3 |
| Perry, MI | 72.7 | 77.9 | 79.4 | 83.8 | 73.9 | 78.5 | 65.5 | 83.8 | 81.0 | 85.5 | 86.6 | 83.2 | 79.3 | 88.1 | 77.1 | 80.6 | 80.4 | 73.2 | 83.3 | 73.9 | 70.2 | 88.3 | 69.8 | 77.1 | 69.8 | 80.6 | 83.6 | 86.8 | 79.1 | 6.7 | 3 |
| Santiago, MN | 52.7 | 46.9 | 48.7 | 55.5 | 60.2 | 38.8 | 38.0 | 59.0 | 58.6 | 62.0 | 48.5 | 62.4 | 56.0 | 67.7 | 66.5 | 69.7 | 56.0 | 43.7 | 63.2 | 58.1 | 56.0 | 53.3 | 40.0 | 45.7 | 54.8 | 58.3 | 64.8 | 61.3 | 55.2 | 7.6 | 3 |
| Shawano, WI | 71.7 | 66.6 | 76.4 | 69.5 | 79.6 | 73.0 | 66.5 | 77.5 | 63.3 | 75.2 | 68.0 | 74.9 | 69.9 | 70.6 | 82.3 | 75.4 | 75.8 | 66.9 | 71.3 | 74.2 | 66.1 | 61.2 | 64.3 | 67.5 | 77.4 | 75.8 | 85.0 | 68.3 | 71.9 | 8.5 | 3 |
| Sheldon, IA | 80.6 | 88.6 | 88.4 | 90.2 | 93.2 | 85.8 | 89.1 | 86.5 | 76.8 | 94.3 | 94.6 | 91.4 | 94.0 | 91.5 | 92.6 | 92.4 | 91.4 | 91.9 | 90.7 | 93.2 | 94.2 | 93.6 | 82.9 | 87.9 | 86.6 | 88.1 | 92.2 | 90.3 | 89.8 | 3.3 | 2 |
| Truman, MN | 92.8 | 90.0 | 93.8 | 86.6 | 89.2 | 92.0 | 88.8 | 89.9 | 80.1 | 91.8 | 90.3 | 90.6 | 90.9 | 92.5 | 91.1 | 89.7 | 91.9 | 94.2 | 91.7 | 85.4 | 99.6 | 103.2 | 78.7 | 98.5 | 90.7 | 93.8 | 89.0 | 93.2 | 91.1 | 9.0 | 2 |
| Wanamingo, MN | 73.5 | 73.2 | 77.8 | 78.3 | 77.5 | 76.8 | 74.1 | 78.8 | 63.4 | 84.7 | 73.5 | 83.6 | 75.5 | 80.7 | 82.7 | 80.0 | 77.0 | 75.1 | 78.7 | 78.3 | 79.2 | 70.0 | 72.9 | 79.2 | 74.7 | 75.3 | 82.0 | 79.3 | 77.0 | 7.7 | 2 |
| Watertown, SD | 62.1 | 66.5 | 60.3 | 61.4 | 64.0 | 57.7 | 59.9 | 58.6 | 54.3 | 66.3 | 55.7 | 63.2 | 64.5 | 67.3 | 65.7 | 65.6 | 59.0 | 66.6 | 59.6 | 58.5 | 60.3 | 59.0 | 62.5 | 63.5 | 63.4 | 63.0 | 68.0 | 67.5 | 62.3 | 4.8 | 2 |
| Wayside, WI | 54.3 | 57.9 | 57.4 | 58.3 | 60.6 | 59.4 | 60.6 | 59.8 | 58.1 | 68.2 | 62.0 | 58.5 | 61.9 | 62.3 | 63.9 | 61.2 | 59.1 | 61.5 | 60.8 | 66.4 | 63.8 | 61.9 | 58.9 | 62.9 | 60.1 | 63.4 | 59.6 | 59.9 | 60.8 | 4.6 | 2 |
| West Salem, WI | 66.9 | 67.1 | 77.6 | 62.8 | 76.5 | 76.3 | 71.2 | 70.4 | 76.5 | 86.9 | 89.1 | 82.8 | 79.6 | 79.8 | 74.1 | 79.7 | 73.5 | 71.2 | 79.3 | 72.9 | 75.5 | 78.7 | 67.8 | 70.8 | 74.6 | 66.4 | 85.0 | 81.9 | 75.5 | 7.1 | 2 |
| Average Yield | 71.3 | 72.3 | 74.7 | 73.6 | 77.5 | 71.7 | 70.7 | 73.4 | 69.5 | 78.0 | 76.1 | 78.6 | 76.5 | 79.5 | 77.5 | 79.5 | 76.5 | 74.3 | 75.9 | 74.5 | 76.1 | 75.3 | 70.1 | 74.6 | 73.2 | 75.8 | 80.4 | 77.6 | 75.2 | 6.7 | 41 |
| Average Moisture | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.0 | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | | |
| Percent of Mean | 94.9% | 96.2% | 99.4% | 97.9% | 103.1% | 95.4% | 94.1% | 97.6% | 92.4% | 103.7% | 101.2% | 104.6% | 101.8% | 105.8% | 103.1% | 105.8% | 101.8% | 98.9% | 100.9% | 99.2% | 101.3% | 100.2% | 93.2% | 99.3% | 97.3% | 100.8% | 106.9% | 103.2% | | | |

# 2026 Answer Plot Soybean Banded Breakouts

WINFIELD UNITED

| 2.0 RM | CROPLAN | | | | | | | | | | | BREVANT | | | NK | | | XITAVO | | | ASGROW | | | PIONEER | | | PLOT MEAN | LSD (.10) | Reps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CP1825E | CP1827E | CP1830E | CP1840XF | CP1844XF | CP1846XF | CP2020E | CP2024E | CP2027E | CP2054XF | CP2230E | B194EE | B196EE | B205EE | NK18-A6XF | NK20-J9E3S | NK21-C2E3 | XO 1986E | XO 2075E | XO 2087E | AG20XF4 | AG20XF5 | AG22XF6 | P19Z52E | P20Z14E | P21Z71E | | | |
| Gothenburg, NE | 71.1 | 85.8 | 83.1 | 80.2 | 92.0 | 69.5 | 85.1 | 84.3 | 81.6 | 77.8 | 68.2 | 84.1 | 81.3 | 81.6 | 77.5 | 82.3 | 87.2 | 84.6 | 73.3 | 76.8 | 73.0 | 86.3 | 53.4 | 92.3 | 79.6 | 82.4 | 79.8 | 6.5 | 3 |
| Hitchcock, SD | 85.5 | 86.6 | 87.0 | 90.1 | 89.7 | 83.6 | 85.8 | 88.4 | 88.6 | 86.9 | 87.8 | 87.0 | 93.1 | 92.3 | 86.0 | 84.5 | 85.6 | 83.6 | 83.8 | 84.7 | 88.5 | 88.5 | 83.4 | 81.1 | 89.3 | 93.0 | 87.1 | 5.0 | 2 |
| Janesville, WI | 91.2 | 89.7 | 89.8 | 88.8 | 92.8 | 89.9 | 89.5 | 91.3 | 88.1 | 86.1 | 93.1 | 92.7 | 93.3 | 93.7 | 88.3 | 93.9 | 87.1 | 90.3 | 90.7 | 91.4 | 85.2 | 89.7 | 87.4 | 91.1 | 93.5 | 97.1 | 90.6 | 4.4 | 2 |
| Lake Vermillion, SD | 37.8 | 40.5 | 40.3 | 38.5 | 43.7 | 36.1 | 41.5 | 47.3 | 37.1 | 38.6 | 39.3 | 39.7 | 38.6 | 43.0 | 38.5 | 36.6 | 38.6 | 41.3 | 38.3 | 41.0 | 36.5 | 45.7 | 37.2 | 40.9 | 41.3 | 40.2 | 39.9 | 5.9 | 2 |
| Livingston, WI | 84.9 | 82.2 | 78.0 | 77.2 | 74.6 | 72.0 | 81.6 | 81.6 | 81.0 | 74.1 | 82.9 | 79.1 | 80.6 | 80.1 | 79.1 | 73.8 | 83.8 | 73.5 | 79.7 | 81.1 | 81.7 | 82.2 | 81.8 | 77.7 | 83.9 | 85.9 | 79.8 | 6.0 | 2 |
| Morgan, MN | 71.2 | 73.0 | 70.8 | 65.4 | 64.9 | 74.9 | 68.5 | 70.4 | 73.2 | 69.1 | 64.6 | 75.4 | 70.7 | 76.4 | 71.5 | 71.7 | 66.5 | 67.4 | 63.2 | 68.8 | 67.3 | 65.6 | 62.7 | 73.7 | 71.0 | 78.4 | 69.9 | 4.9 | 3 |
| Owatonna, MN | 89.0 | 95.6 | 86.4 | 91.2 | 83.6 | 91.5 | 83.2 | 86.8 | 90.8 | 85.8 | 80.4 | 88.4 | 86.9 | 83.0 | 90.6 | 86.7 | 85.8 | 75.2 | 73.8 | 72.8 | 82.4 | 86.4 | 81.6 | 90.7 | 81.9 | 88.6 | 85.3 | 8.3 | 3 |
| Perry, MI | 83.3 | 85.2 | 82.3 | 89.4 | 86.2 | 88.6 | 89.3 | 82.4 | 84.1 | 80.3 | 86.5 | 86.3 | 89.0 | 89.6 | 88.0 | 86.1 | 86.4 | 71.8 | 78.2 | 84.0 | 84.5 | 83.1 | 84.5 | 90.9 | 87.9 | 92.4 | 85.4 | 5.0 | 3 |
| Pipestone, MN | 53.3 | 58.0 | 57.5 | 57.3 | 61.5 | 59.3 | 63.0 | 56.7 | 56.5 | 60.7 | 63.0 | 68.8 | 64.4 | 70.8 | 61.1 | 63.0 | 56.0 | 55.3 | 59.8 | 60.2 | 57.4 | 55.5 | 59.1 | 67.5 | 68.8 | 65.1 | 60.8 | 8.3 | 2 |
| Sheldon, IA | 91.4 | 90.7 | 95.6 | 97.7 | 97.8 | 92.2 | 94.8 | 90.9 | 100.4 | 97.8 | 90.4 | 88.4 | 92.0 | 89.7 | 96.0 | 88.4 | 89.8 | 90.5 | 82.8 | 89.9 | 95.5 | 95.1 | 92.5 | 93.9 | 94.7 | 97.5 | 92.9 | 4.7 | 2 |
| Story City, IA | 73.0 | 70.1 | 72.9 | 66.0 | 74.5 | 75.6 | 77.2 | 79.9 | 74.6 | 69.6 | | 73.1 | 75.5 | 79.3 | 73.7 | 75.9 | 70.4 | 72.4 | 74.2 | 73.2 | 77.2 | 63.6 | 71.2 | 76.1 | 78.4 | 80.4 | 73.9 | 6.5 | 2 |
| Truman, MN | 91.3 | 91.1 | 91.9 | 92.9 | 92.2 | 90.3 | 96.2 | 90.5 | 93.5 | 89.5 | 86.6 | 92.9 | 92.3 | 90.0 | 89.0 | 90.1 | 92.4 | 88.1 | 79.4 | 90.2 | 87.0 | 93.9 | 90.5 | 91.4 | 89.9 | 91.6 | 90.6 | 5.6 | 3 |
| Wanamingo, MN | 77.0 | 90.4 | 74.6 | 71.4 | 75.4 | 76.7 | 80.8 | 76.6 | 85.9 | 79.3 | 79.4 | 76.0 | 83.9 | 84.9 | 79.1 | 86.3 | 78.8 | 75.0 | 81.0 | 80.3 | 67.8 | 79.6 | 79.7 | 89.7 | 87.3 | 85.5 | 80.1 | 11.2 | 2 |
| Waverly, IA | 66.2 | 67.7 | 73.0 | 70.8 | 63.9 | 65.6 | 73.6 | 68.2 | 74.7 | 66.6 | 74.1 | 69.9 | 72.3 | 73.9 | 69.6 | 72.1 | 74.1 | 71.2 | 65.6 | 71.2 | 67.3 | 67.0 | 63.1 | 71.7 | 73.6 | 78.6 | 70.2 | 4.0 | 2 |
| Wayside, WI | 58.1 | 58.6 | 63.2 | 62.0 | 63.1 | 61.2 | 66.1 | 55.8 | 56.4 | 63.3 | 63.3 | 61.2 | 56.1 | 59.5 | 60.4 | 64.1 | 61.3 | 59.5 | 58.7 | 56.9 | 62.2 | 65.5 | 62.4 | 65.9 | 62.8 | 65.9 | 61.3 | 4.7 | 2 |
| West Salem, WI | 97.0 | 100.3 | 98.6 | 86.3 | 98.2 | 83.7 | 97.8 | 89.0 | 78.4 | 92.8 | 94.0 | 88.9 | 82.1 | 87.5 | 83.1 | 94.4 | 90.9 | 91.6 | 91.7 | 80.7 | 93.1 | 83.1 | 97.5 | 93.9 | 97.6 | 98.1 | 91.2 | 11.1 | 2 |
| Average Yield | 76.3 | 79.1 | 77.8 | 76.6 | 78.4 | 75.7 | 79.6 | 77.5 | 77.8 | 76.2 | 76.9 | 78.2 | 78.2 | 79.7 | 77.0 | 78.1 | 77.2 | 74.5 | 73.4 | 75.2 | 75.4 | 76.9 | 74.2 | 80.5 | 80.1 | 82.5 | 77.4 | 6.4 | 37 |
| Average Moisture | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | | |
| Percent of Mean | 98.6% | 102.2% | 100.5% | 98.9% | 101.2% | 97.7% | 102.8% | 100.1% | 100.5% | 98.4% | 99.3% | 101.1% | 101.1% | 102.9% | 99.4% | 100.9% | 99.7% | 96.2% | 94.8% | 97.1% | 97.4% | 99.4% | 95.9% | 104.0% | 103.5% | 106.6% | | | |

# 2026 Answer Plot Soybean Banded Breakouts

WINFIELD UNITED

| 2.4 RM | CROPLAN | | | | | | | | | | | | BREVANT | | | NK | | | XITAVO | | | ASGROW | | | PIONEER | | | PLOT MEAN | LSD (.10) | Reps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CP2227E | CP2230E | CP2244XF | CP2336E | CP2346XF | CP2350XF | CP2527E | CP2530E | CP2540XF | CP2543XF | CP2545XF | CP2627E | B224EE | B246EE | B256EE | NK23-P1E3 | NK24-U5XF | NK26-M6E3 | XO 2127E | XO 2366E | XO 2556E | AG24XF4 | AG25XF5 | AG26XF4 | P22Z02E | P23Z58E | P23Z82E | | | |
| Beaver Dam, WI | 100.0 | 95.7 | 90.2 | 97.6 | 106.0 | 97.4 | 89.6 | 92.8 | 104.0 | 97.2 | 89.8 | 92.2 | 77.2 | 89.6 | 90.0 | 99.6 | 87.5 | 94.8 | 87.9 | 77.5 | 87.7 | 91.7 | 86.9 | 86.3 | 104.3 | 95.0 | 75.1 | 92.0 | 12.3 | 2 |
| DeWitt, IA | 77.6 | 76.3 | 76.9 | 68.6 | 72.3 | 72.5 | 81.8 | 82.1 | 82.3 | 82.2 | 75.6 | 79.6 | 73.2 | 79.5 | 81.6 | 74.5 | 70.9 | 75.8 | 71.7 | 77.4 | 78.1 | 74.6 | 75.9 | 72.0 | 85.6 | 81.6 | 81.0 | 77.1 | 4.9 | 2 |
| Fairfield, NE | 84.9 | 95.9 | 86.3 | 73.0 | 83.8 | 89.1 | 83.6 | 83.5 | 95.6 | 86.7 | 92.0 | 80.1 | 95.4 | 85.0 | 84.8 | 73.2 | 69.2 | 76.1 | 93.7 | 78.4 | 88.9 | 89.6 | 85.7 | 85.7 | 82.0 | 81.5 | 72.1 | 84.3 | 8.2 | 2 |
| Gothenburg, NE | 91.4 | 78.8 | 72.5 | 76.9 | 75.6 | 69.1 | 84.4 | 83.1 | 80.4 | 81.1 | 88.5 | 87.2 | 89.6 | 91.9 | 79.0 | 88.2 | 63.6 | 83.9 | 81.4 | 80.3 | 81.4 | 83.2 | 83.8 | 74.5 | 90.0 | 82.8 | 93.1 | 82.1 | 6.5 | 3 |
| Janesville, WI | 91.2 | 94.3 | 87.3 | 91.1 | 94.8 | 86.5 | 95.9 | 94.0 | 91.4 | 94.5 | 88.6 | 90.2 | 94.6 | 89.9 | 95.7 | 94.3 | 87.7 | 87.2 | 88.0 | 89.7 | 89.0 | 91.9 | 87.3 | 88.1 | 95.7 | 90.7 | 95.0 | 91.3 | 5.0 | 2 |
| Lake Vermillion, SD | 45.0 | 56.9 | 54.4 | 52.7 | 52.8 | 42.7 | 53.5 | 47.6 | 47.2 | 52.3 | 50.1 | 54.2 | 52.8 | 47.3 | 61.8 | 44.5 | 51.0 | 44.0 | 50.2 | 54.4 | 48.9 | 47.0 | 47.3 | 55.9 | 54.6 | 52.2 | 47.5 | 50.7 | 7.1 | 2 |
| Livingston, WI | 84.4 | 83.6 | 78.0 | 78.6 | 80.2 | 83.5 | 84.0 | 84.1 | 82.9 | 85.0 | 76.4 | 85.2 | 81.9 | 83.4 | 81.3 | 80.6 | 80.6 | 77.1 | 82.6 | 77.4 | 81.7 | 77.2 | 86.7 | 77.4 | 88.7 | 85.0 | 86.9 | 82.0 | 5.6 | 2 |
| Norfolk, NE | 91.4 | 96.5 | 78.1 | 84.9 | 93.1 | 104.4 | 86.1 | 89.1 | 77.3 | 83.7 | 79.5 | 82.9 | 89.0 | 81.1 | 100.7 | 84.4 | 85.3 | 85.0 | 79.7 | 85.7 | 95.4 | 90.5 | 85.0 | 85.3 | 84.6 | 88.7 | 79.1 | 86.9 | 6.7 | 2 |
| Perry, MI | 69.3 | 81.8 | 78.3 | 77.5 | 86.4 | 79.6 | 76.2 | 88.0 | 81.3 | 79.4 | 79.4 | 79.1 | 84.4 | 83.8 | 88.5 | 69.8 | 83.7 | 82.5 | 86.5 | 82.0 | 77.7 | 75.6 | 78.8 | 79.6 | 83.1 | 87.2 | 75.4 | 80.6 | 6.0 | 3 |
| Perrysville, IN | 97.6 | 98.8 | 86.3 | 92.3 | 84.1 | 88.6 | 90.0 | 90.9 | 88.9 | 87.2 | 93.9 | 98.4 | 94.7 | 99.5 | 97.5 | 100.4 | 80.3 | 91.5 | 92.9 | 93.6 | 105.4 | 89.7 | 82.6 | 92.9 | 95.8 | 98.7 | 91.0 | 92.7 | 7.0 | 2 |
| Rochester, IN | 93.3 | 93.8 | 92.3 | 88.6 | 88.9 | 90.9 | 91.3 | 89.4 | 92.2 | 101.1 | 89.0 | 94.0 | 90.7 | 94.2 | 97.2 | 94.0 | 92.9 | 92.0 | 94.9 | 92.0 | 97.0 | 89.6 | 85.0 | 89.2 | 102.2 | 95.2 | 92.9 | 92.7 | 5.9 | 2 |
| Sandwich, IL | 82.5 | 77.8 | 78.9 | 80.8 | 82.4 | 79.4 | 87.7 | 85.0 | 81.3 | 76.7 | 74.8 | 91.0 | 84.7 | 82.7 | 91.8 | 79.7 | 84.4 | 83.0 | 81.5 | 80.7 | 82.9 | 73.4 | 77.4 | 70.0 | 81.5 | 91.4 | 79.7 | 81.6 | 7.4 | 3 |
| Seward, NE | 67.7 | 74.6 | 68.2 | 66.8 | 64.3 | 71.8 | 81.0 | 81.7 | 78.8 | 74.6 | 72.8 | 71.5 | 80.1 | 76.0 | 87.0 | 68.5 | 61.9 | 57.5 | 68.0 | 81.9 | 78.6 | 72.2 | 71.2 | 81.8 | 62.1 | 79.9 | 68.6 | 72.9 | 5.0 | 2 |
| Sheldon, IA | 97.3 | 93.7 | 91.5 | 86.5 | 94.9 | 96.2 | 97.4 | 94.7 | 94.3 | 98.6 | 90.1 | 96.4 | 89.5 | 90.0 | 96.8 | 93.4 | 87.4 | 93.4 | 88.8 | 97.1 | 88.0 | 79.2 | 86.3 | 83.0 | 97.5 | 95.8 | 97.9 | 92.4 | 5.6 | 2 |
| Story City, IA | 82.4 | | 78.0 | 66.8 | 75.3 | 76.9 | 74.6 | 73.1 | 80.6 | 82.2 | 75.9 | 72.1 | 78.4 | 74.6 | 79.4 | 80.1 | 74.3 | 73.8 | 69.5 | 74.6 | 75.6 | 69.5 | 72.8 | 76.3 | 73.7 | 83.8 | 79.4 | 75.9 | 5.7 | 2 |
| Truman, MN | 96.1 | 83.7 | 88.0 | 78.9 | 90.0 | 92.2 | 94.9 | 88.7 | 87.0 | 91.8 | 85.8 | 97.1 | 88.6 | 90.5 | 93.3 | 95.1 | 79.4 | 85.3 | 95.2 | 85.8 | 84.7 | 92.2 | 86.0 | 79.0 | 87.4 | 88.9 | 90.7 | 88.7 | 7.0 | 3 |
| Waverly, IA | 74.9 | 71.8 | 72.0 | 64.5 | 69.1 | 68.9 | 73.0 | 72.9 | 75.7 | 71.9 | 74.7 | 76.1 | 73.0 | 71.2 | 71.3 | 73.8 | 68.7 | 77.1 | 65.6 | 73.1 | 67.6 | 68.8 | 74.7 | 73.4 | 76.9 | 77.1 | 77.3 | 72.4 | 5.4 | 2 |
| Average Yield | 83.9 | 84.6 | 79.8 | 78.0 | 82.0 | 81.7 | 83.8 | 83.6 | 83.6 | 83.9 | 81.0 | 84.0 | 83.4 | 83.0 | 86.9 | 82.0 | 77.0 | 80.0 | 81.1 | 81.3 | 82.9 | 79.8 | 79.6 | 79.4 | 85.0 | 85.6 | 81.3 | 82.1 | 6.5 | 38 |
| Average Moisture | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | | |
| Percent of Mean | 102.2% | 103.0% | 97.2% | 95.0% | 99.8% | 99.5% | 102.1% | 101.7% | 101.8% | 102.1% | 98.6% | 102.2% | 101.5% | 101.0% | 105.8% | 99.8% | 93.7% | 97.4% | 98.7% | 98.9% | 100.9% | 97.1% | 96.9% | 96.7% | 103.5% | 104.2% | 99.0% | | | |

# 2026 Answer Plot Soybean Banded Breakouts

WINFIELD UNITED

| 2.8 RM | CROPLAN | | | | BREVANT | | | | NK | | | XITAVO | | | | ASGROW | | | | PIONEER | | | PLOT MEAN | LSD (.10) | Reps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CP2826E | CP2846XF | CP2920E | CP2927E | B275EE | B284EE | B294EE | B306EE | NK27-K4E3S | NK28-G7E3S | NK29-W9E3S | XO 2777E | XO 2832E | XO 2926E | XO 3014E | AG26XF4 | AG27XF6 | AG29XF4 | AG29XF5 | P26Z78E | P27Z41E | P28Z30E | | | |
| Cambridge, NE | 79.8 | 79.3 | 75.2 | 88.9 | 75.0 | 81.2 | 75.9 | 75.1 | 81.3 | 75.3 | 73.9 | 81.8 | 78.2 | 71.6 | 78.1 | 73.8 | 71.2 | 76.2 | 74.2 | 78.0 | 82.2 | 72.9 | 77.2 | 8.6 | 3 |
| Cortland, IN | 94.9 | 83.3 | 90.4 | 92.4 | 81.0 | 85.8 | 86.2 | 83.5 | 86.3 | 82.5 | 87.4 | 87.1 | 82.8 | 89.1 | 88.4 | 83.4 | 76.0 | 82.1 | 85.6 | 88.4 | 82.8 | 82.2 | 85.5 | 5.3 | 2 |
| DeWitt, IA | 81.3 | 79.1 | 82.8 | 84.1 | 76.1 | 79.3 | 82.6 | 81.4 | 88.0 | 77.4 | 77.8 | 80.7 | 77.6 | 83.3 | 75.3 | 74.0 | 78.6 | 76.0 | 74.6 | 83.5 | 85.8 | 86.0 | 80.2 | 6.2 | 2 |
| El Paso, IL | 94.7 | 87.4 | 90.6 | 93.6 | 82.4 | 98.9 | 92.5 | 94.8 | 96.4 | 92.6 | 84.2 | 93.1 | 93.2 | 102.2 | 91.8 | 83.4 | 86.7 | 86.8 | 87.0 | 97.8 | 93.6 | 87.7 | 91.4 | 9.9 | 2 |
| Fairfield, NE | 80.8 | 93.8 | 88.4 | 92.6 | 86.7 | 87.3 | 88.8 | 90.1 | 87.1 | 92.8 | 86.0 | 81.1 | 82.1 | 81.0 | 87.4 | 88.7 | 92.6 | 89.0 | 81.4 | 86.5 | 74.9 | 79.9 | 86.3 | 5.5 | 3 |
| Gothenburg, NE | 79.8 | 90.6 | 79.5 | 90.2 | 81.6 | 85.3 | 80.4 | 82.5 | 86.9 | 92.4 | 81.3 | 71.4 | 79.4 | 79.7 | 86.8 | 82.4 | 87.7 | 82.8 | 80.8 | 80.8 | 88.0 | 90.5 | 83.7 | 6.6 | 3 |
| Janesville, WI | 91.8 | 87.3 | 88.8 | 88.2 | 85.1 | 90.6 | 90.5 | 92.4 | 90.4 | 85.3 | 84.9 | 90.6 | 85.9 | 85.6 | 87.7 | 85.1 | 86.1 | 84.3 | 85.5 | 92.0 | 84.9 | 89.0 | 87.8 | 4.1 | 2 |
| Livingston, WI | 86.2 | 81.0 | 80.6 | 73.9 | 88.4 | 85.5 | 88.8 | 83.5 | 84.8 | 79.7 | 77.3 | 81.6 | 80.0 | 85.8 | 75.0 | 77.7 | 81.4 | 79.1 | 78.9 | 79.2 | 85.8 | 93.4 | 82.2 | 8.0 | 2 |
| Norfolk, NE | 85.8 | 87.9 | 78.2 | 90.6 | 81.9 | 81.2 | 85.9 | 76.5 | 83.3 | 80.0 | 78.4 | 88.9 | 74.8 | 90.9 | 79.0 | 85.0 | 82.3 | 77.9 | 82.5 | 81.2 | 76.9 | 83.2 | 82.4 | 5.8 | 2 |
| Perrysville, IN | 93.7 | 86.5 | 93.0 | 89.7 | 94.9 | 86.0 | 96.4 | 81.2 | 98.5 | 87.4 | 90.1 | 93.4 | 85.7 | 91.7 | 93.8 | 91.4 | 90.4 | 92.1 | 86.5 | 90.7 | 86.9 | 92.7 | 90.6 | 6.5 | 2 |
| Rochester, IN | 84.4 | 78.7 | 85.7 | 86.0 | 84.1 | 84.3 | 85.6 | 81.2 | 85.6 | 88.4 | 83.9 | 86.0 | 82.2 | 86.8 | 88.9 | 79.7 | 76.8 | 80.8 | 74.9 | 74.9 | 80.1 | 85.3 | 82.9 | 6.7 | 3 |
| Sandwich, IL | 80.1 | 73.0 | 82.6 | 90.7 | 84.7 | 70.4 | 83.6 | 86.6 | 94.9 | 77.6 | 71.0 | 76.4 | 79.3 | 78.6 | 71.8 | 72.9 | 70.4 | 70.0 | 84.2 | 90.2 | 75.2 | 86.2 | 79.6 | 6.5 | 3 |
| Seward, NE | 93.7 | 67.2 | 85.0 | 95.4 | 76.2 | 81.1 | 90.5 | 80.9 | 73.0 | 77.5 | 76.9 | 81.9 | 69.1 | 80.6 | 73.2 | 84.2 | 77.0 | 81.0 | 68.7 | 68.8 | 63.0 | 85.2 | 78.6 | 7.2 | 2 |
| Story City, IA | 78.7 | 74.1 | 78.2 | 82.3 | 75.4 | 74.4 | 75.5 | 72.7 | 83.6 | 79.4 | 77.8 | 77.0 | 76.5 | 79.9 | 83.9 | 72.8 | 80.3 | 77.2 | 73.9 | 75.6 | 75.3 | 81.0 | 77.5 | 5.0 | 2 |
| Waverly, IA | 74.0 | 66.9 | 75.0 | 74.3 | 71.3 | 75.3 | 77.0 | 74.3 | 78.1 | 80.2 | 71.2 | 68.8 | 72.3 | 74.1 | 74.4 | 69.4 | 73.7 | 72.2 | 63.4 | 74.5 | 73.4 | 77.0 | 73.2 | 4.3 | 2 |
| Average Yield | 85.3 | 81.1 | 83.6 | 87.5 | 81.6 | 83.1 | 85.4 | 82.4 | 86.5 | 83.2 | 80.1 | 82.6 | 79.9 | 84.1 | 82.4 | 80.3 | 80.7 | 80.5 | 78.8 | 82.8 | 80.6 | 84.8 | 82.6 | 6.4 | 35 |
| Average Moisture | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 10.6 | 11.0 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | | |
| Percent of Mean | 103.3% | 98.1% | 101.2% | 105.9% | 98.8% | 100.6% | 103.3% | 99.8% | 104.8% | 100.8% | 97.0% | 100.0% | 96.8% | 101.8% | 99.7% | 97.2% | 97.7% | 97.5% | 95.4% | 100.2% | 97.6% | 102.7% | | | |