

Guide de référence sur les troubles médicaux Vie garantie et Vie simplifiée

Ce tableau aide à vérifier l'admissibilité du client à une police Vie garantie ou Vie simplifiée. Le client doit remplir le critère de résidence* et répondre de bonne foi aux questions sur l'état de santé et le mode de vie dans la proposition.

Troubles médicaux	Vie Garantie	Vie simplifiée		
		Vie différée	Vie différée Plus	Vie immédiate
Activités quotidiennes	✓			
SIDA/VIH (séroposativité)	✓			
Hépatite alcoolique	✓	✓		
Abus d'alcool, dernière consommation remontant à plus de six ans	✓	✓	✓	✓
Abus d'alcool, dernière consommation remontant à deux à six ans	✓	✓	✓	
Abus d'alcool, dernière consommation remontant à moins de deux ans	✓			
Maladie d'Alzheimer/démence	✓			
Amputation	✓	✓		
Sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig)	✓			
Anévrisme, traitement il y a plus de six ans	✓	✓	✓	✓
Anévrisme, traitement il y a moins d'un an	✓			
Anxiété	✓	✓	✓	✓
Arthrite	✓	✓	✓	✓
Autisme/trouble du spectre autistique	✓	✓	✓	✓
Carcinome basocellulaire	✓	✓	✓	✓
Alitement ou confinement à un fauteuil roulant	✓			
Trouble bipolaire	✓	✓	✓	
Greffe de la moelle osseuse	✓			
Cancer/tumeur maligne, la fin du traitement remontant à plus de trois ans	✓			
Cancer/tumeur maligne, la fin du traitement remontant à plus de sept ans	✓	✓	✓	
Cancer (métastatique)	✓			
Cardiopathie/crise cardiaque ou angine : fumeur (âge, durée)	✓			
Cardiopathie/crise cardiaque ou angine : non-fumeur (âge, durée)	✓	✓	✓	
Myocardiopathie (élargissement du cœur)	✓			
Insuffisance cardiaque/défaillance cardiaque aigüe	✓			
Pouls irrégulier ne nécessitant pas de stimulateur cardiaque ou de défibrillateur	✓	✓	✓	✓
Pouls irrégulier nécessitant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur	✓			

Troubles médicaux	Vie Garantie	Vie simplifiée		
		Vie différée	Vie différée Plus	Vie immédiate
Accident vasculaire cérébral (AVC) ou accident ischémique transitoire (AIT) : fumeur (âge, durée)	✓	✓	✓	
Accident vasculaire cérébral (AVC) ou accident ischémique transitoire (AIT) : non-fumeur (âge, durée)	✓			
Maladie vasculaire (périphérique ou artérielle/ artériosclérose)	✓	✓		
Hépatite chronique	✓	✓		
Insuffisance rénale chronique	✓	✓		
Calculs rénaux	✓	✓	✓	✓
Maladie polykystique des reins	✓			
Syndrome des ovaires polykystiques	✓	✓	✓	✓
Maladie hépatique chronique	✓			
Maladie pulmonaire obstructive chronique : sans oxygène	✓	✓		
Maladie pulmonaire obstructive chronique : sous oxygène	✓			
Maladie respiratoire chronique	✓	✓		
Cirrhose du foie	✓			
Cardiopathie congénitale	✓			
Maladie de Crohn/colite ulcéreuse	✓	✓	✓	✓
Fibrose kystique	✓			
Dépression	✓	✓	✓	✓
Diabète et prédiabète (âge de l'apparition du trouble, durée, traitement)	✓	✓	✓	✓
Dialyse	✓			
Toxicomanie, dernier usage ou consommation remontant à plus de 6 ans	✓	✓	✓	✓
Toxicomanie, dernier usage ou consommation remontant à 2 à 6 ans	✓	✓	✓	
Toxicomanie, dernier usage ou consommation remontant à moins de 2 ans	✓			
Marijuana	✓	✓	✓	✓
Emphysème sans oxygène	✓	✓		
Emphysème sous oxygène	✓			
Épilepsie : au moins 13 crises par année	✓	✓		
Épilepsie : moins de 13 crises par année			✓	✓
Fibromyalgie	✓	✓	✓	✓
Gastrite	✓	✓	✓	✓
Maladie de Graves	✓	✓	✓	✓
Hémochromatose	✓	✓	✓	✓
Fibrose hépatique	✓	✓		
Hépatite B	✓	✓	✓	
Hépatite C	✓	✓		
Hypertension	✓	✓	✓	✓
Taux élevés de cholestérol	✓	✓	✓	✓

Troubles médicaux	Vie Garantie	Vie simplifiée		
		Vie différée	Vie différée Plus	Vie immédiate
Hospitalisation pendant plus de 48 heures au cours des 3 derniers mois	✓			
Chorée ou maladie de Huntington	✓			
Hyperthyroïdie	✓	✓	✓	✓
Hypothyroïdie	✓	✓	✓	✓
Syndrome du côlon irritable	✓	✓	✓	✓
Résidence dans un foyer de soins ou attente d'une place en foyer de soins	✓			
Lupus	✓	✓	✓	✓
Sclérose en plaques	✓	✓		
Dystrophie musculaire	✓			
Grefe d'organe	✓			
Maladie de Parkinson	✓			
En attente d'un examen ou d'une chirurgie	✓			
Fibrose pulmonaire	✓			
Polyarthrite rhumatoïde (PR)	✓	✓	✓	✓
Schizophrénie	✓	✓		
Apnée du sommeil (légère et traitée)	✓	✓	✓	✓
Apnée du sommeil (grave et non traitée)	✓	✓		
Ulcères gastriques	✓	✓	✓	✓
Maladie terminale	✓			
Varices	✓	✓	✓	✓
Profession	✓	✓	✓	✓
Voyage ou résidence en dehors du Canada	✓	✓	✓	

Situations non médicales	Vie Garantie	Vie simplifiée		
		Vie différée	Vie différée Plus	Vie immédiate
Aviation ou vols aériens	✓	✓	✓	
Faillite	✓	✓	✓	
Infraction pénale il y a plus de 10 ans	✓	✓	✓	✓
Refus d'une assurance dans le passé	✓			
Sports dangereux	✓	✓	✓	

*Aux fins de statut de résident, le propriétaire de la police doit : 1) avoir vécu au Canada pendant au moins six mois, et 2) être citoyen canadien, immigrant reçu ou résident permanent, ou détenir un permis de travail post-diplôme, un permis d'étudiant ou un permis de travail (autre qu'un permis de travailleur saisonnier).

Pour bien comprendre les droits et les obligations du propriétaire de police et d'ivari, veuillez consulter le modèle de contrat à la page « Renseignements sur les contrats ».

Si vous souhaitez soumettre une proposition, ouvrez une session sur ivari.ca et accédez à la page de notre plateforme ivari 360.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre représentant des ventes chez ivari à l'adresse ventes@ivari.ca.



Une compagnie de Sagicor

Réservé aux conseillers

ivari^{MD} et les logos d'ivari sont des marques de commerce détenues par ivari Holdings Inc.